

Alterna Handdukstorkar

Alterna erbjuder ett brett sortiment förkromade, svarta och vita handdukstorkar genom serierna Divario, Scalda, Caldo, Calore, Fiamma, Rod och Ray. De fungerar både som badrumsradiatorer och praktiska handdukstorkar. Finns både för värmesystem och elanslutning.

Alterna

HANDDUKSTORKAR



CE

ALTERNA HANDDUKSTORKAR

Välj mellan 25 olika modeller; alla är lagerförda för snabb leverans. Divario, Scalda, Caldo, Calore och Fiamma är tillverkade av stålprofiler och kan inte användas i VVC-system. Anslutning på samtliga handdukstorkar kan ske med elpatron eller med reglerventil för värmesystem. Vid installation av elpatron ska handdukstorkarna vätskefyllas. Rod och Ray är Elhanddukstorkar som monteras genom stickkontakt alternativt fast anslutning.

Divario Handdukstorkar

Alterna Divario Handdukstork är tillverkad i stål och finns i förkromat, svart matt utförande. För elpatron och/eller värmesystem. Samtliga är av rak modell och finns med runda eller fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med fyra stycken fast placerade väggfästen med 20 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



Rak modell, fyrkantig design, förkromad
500 x 1 000 mm (b x h)
Effekt: 168 W
Art nr 8760424



Rak modell, fyrkantig design, svart matt
500 x 1 000 mm (b x h)
Effekt: 256 W
Art nr 8730252



Rak modell, fyrkantig design, förkromad
500 x 1 400 mm (b x h)
Effekt: 225 W
Art nr 8760425



Rak modell, rund design, förkromad
600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 204 W
Art nr 8760344



Rak modell, rund design, förkromad
600 x 800 mm (b x h)
Effekt: 145 W
Art nr 8760342



Rak modell, rund design, förkromad
500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 127 W
Art nr 8760341



Rak modell, rund design, svart matt
500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 186 W
Art nr 8730246



Rak modell, rund design, förkromad
500 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 190 W
Art nr 8760343



Rak modell, rund design, svart matt
500 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 279 W
Art nr 8730251



Scalda Handdukstorkar

Alterna Scalda är en förkromad handdukstork tillverkad i stål. För elpatron och/eller värmesystem. Modellen är svängd, med vertikala D-stolpar och runda eller ovala rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



Svängd modell, rund design, förkromad
450 x 800 mm (b x h)
Effekt: 197 W
Art nr 8759492



Svängd modell, rund design, förkromad
500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 213 W
Art nr 8759493



Svängd modell, rund design, förkromad
500 x 1 022 mm (b x h)
Effekt: 289 W
Art nr 8759494



Svängd modell, rund design, förkromad
500 x 1 244 mm (b x h)
Effekt: 324 W
Art nr 8759495



Svängd modell, oval design, förkromad
450 x 770 mm (b x h)
Effekt: 176 W
Art nr 8759496



Svängd modell, oval design, förkromad
500 x 770 mm (b x h)
Effekt: 190 W
Art nr 8759497



Svängd modell, oval design, förkromad
500 x 950 mm (b x h)
Effekt: 250 W
Art nr 8759498



Svängd modell, oval design, förkromad
500 x 1 180 mm (b x h)
Effekt: 305 W
Art nr 8759499



Caldo Handdukstorkar

Alterna Caldo Handdukstork är tillverkad i stål och finns i förkromad och vitt matt utförande. För elpatron och/eller värmesystem. Finns med rak eller svängd modell. Med vertikala D-stolpar och runda rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



Rak modell, rund design, förkromad

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 246 W
Art nr 8760013



Svängd modell, rund design, förkromad

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 246 W
Art nr 8760015



Rak modell, rund design, vit

500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 358 W
Art nr 8760017



Rak modell, rund design, förkromad

600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 445 W
Art nr 8760014



Svängd modell, rund design, förkromad

600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 445 W
Art nr 8760016



Rak modell, rund design, vit

600 x 1 200 mm (b x h)
Effekt: 647 W
Art nr 8760018

Calore Handdukstorkar


Alterna Calore Handdukstork är tillverkad i stål och finns i förkromat, svart matt utförande. För elpatron och/eller värmesystem. Med vertikala D-rör om 2 respektive 4 stolpar. Levereras med 4 väggfästen, 2 proppar samt en luftningsventil.




2-rör, krom
120 x 1 400 mm (b x h)
Effekt: 148 W
Art nr 8760528



2-rör, svart matt
120 x 1 400 mm (b x h)
Effekt: 187 W
Art nr 8730247



4-rör, krom
350 x 1 400 mm (b x h)
Effekt: 290 W
Art nr 8760529



4-rör, svart matt
350 x 1 400 mm (b x h)
Effekt: 375 W
Art nr 8730248

Fiamma Handdukstork

Alterna Fiamma är en förkromad handdukstork tillverkad i stål. För elpatron och/eller värmesystem. Med raka omfattande runda rör och stolpar. Levereras med 4 st väggfästen med 20 mm justerbarhet i djupled, 2 st proppar samt en luftningsventil.



Rak modell, krom
500 x 660 mm (b x h)
Effekt: 103 W
Art nr 8730100



Rak modell, krom
500 x 800 mm (b x h)
Effekt: 114 W
Art nr 8730253

Tillbehör till Handdukstorkar

Alterna Lusso Tech Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Enkel att använda. Microprocessor. IPx5. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



Lusso Tech, krom
För dolt montage
Art nr 8716576
Med stickkontakt
Art nr 8716572



Lusso Tech, silver
För dolt montage
Art nr 8716575
Med stickkontakt
Art nr 8716571



Lusso Tech, vit
För dolt montage
Art nr 8716574
Med stickkontakt
Art nr 8716570



Lusso Tech, svart
För dolt montage
Art nr 8716577
Med stickkontakt
Art nr 8716573

Alterna Lusso Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Microprocessor. IP54. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



Lusso, krom
För dolt montage
Art nr 8716508
Med stickkontakt
Art nr 8716505



Reglerventil Lusso L1
För 1-rörs- och 2-rörssystem,
i förkromad mässing.
Inklusive handratt.
Kan kompletteras med
termostatventil. Avancerade
inställningsmöjligheter. 40 c/c.
Art nr 8758367



Reglerventil Lusso LR60 Rak
För 1-rörs och 2-rörssystem.
i förkromad mässing.
Inklusive handratt. Levereras i
2-rörsutförande. 60 c/c.
Art nr 8737002



Reglerventil Lusso LR60 Vinklad
För 1-rörs och 2-rörssystem.
i förkromad mässing.
Inklusive handratt. Levereras i
2-rörsutförande. 60 c/c.
Art nr 8737003



Reglerventil Picto
För 1-rörs- och 2-rörssystem.
Inklusive handratt. Ska inte
kopplas till VVC-system. 40 c/c.

Krom, Art nr 8716621
Svart matt, Art nr 8716622
Vit matt, Art nr 8716623



Reglerventil Primeo
För 1-rörs- och 2-rörssystem,
i förnicklad mässing.
Inklusive handratt.
Kan kompletteras med
termostatventil. Avancerade
inställningsmöjligheter. 40 c/c.
Art nr 8758309



Glykol till handdukstorkar
Alterna antikorrosionsmedel
för handdukstorkar. 1 liter.
Koncentrat. Blandas enligt
instruktion på förpackningen.
Förbättrar korrosionskyddet,
reducerar alg tillväxt samt
förhindrar frysnings. Får endast
användas i kombination med
elpatron, ej vid inkoppling på
värmesystemet.
Art nr 8760526

Tillbehör till Scalda och Caldo med runda rör



Handduksstång, svängd
Längd: 367 mm
Material: förkromat rostfritt stål
Art nr 8759339



Handdukshängare
B92,5 x D48 mm
Material: förkromat rostfritt stål
Art nr 8759341

Rod Elhanddukstorkar

Alterna Rod Elhanddukstork i förkromat eller svart matt stål. För fast anslutning eller med stickkontakt. Med runda rör. IP44. Levereras med väggfästen.



Rak model, krom
85 x 915 mm (b x h)
Effekt: 12 W
Art nr 8754171

Rak model, svart matt
85 x 915 mm (b x h)
Effekt: 14 W
Art nr 8754394

Rak model, krom
85 x 1 515 mm (b x h)
Effekt: 20 W
Art nr 8754172

Rak model, svart matt
85 x 1 515 mm (b x h)
Effekt: 24 W
Art nr 8754395

Ray Elhanddukstorkar

Alterna Ray Elhanddukstork i polerat rostfritt stål. För fast anslutning eller med stickkontakt, IP44. Med runda respektive fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med 4, 3 eller 2 väggfästen, beroende på modell.



Rak modell, rund design
530 x 700 mm (b x h)
Effekt: 60 W
Art nr 8754425

Rak modell, rund design
530 x 860 mm (b x h)
Effekt: 100 W
Art nr 8754167

Rak modell, fyrkantig design
530 x 700 mm (b x h)
Effekt: 60 W
Art nr 8754426

Rak modell, fyrkantig design
530 x 860 mm (b x h)
Effekt: 100 W
Art nr 8754170



Rak modell, rund design
137 x 800 mm (d x h)
Effekt: 15 W
Art nr 8754168

Rak modell, rund design
137 x 1 400 mm (d x h)
Effekt: 30 W
Art nr 8754169

Rak modell, rund design
530 x 700 mm (b x h)
Timer 2 eller 4 timmar
Effekt: 60 W

Timerplacering: Höger
Art nr 8754578

Timerplacering: Vänster
Art nr 8753000

Rak S-modell, rund design
500 x 650 mm (b x h)
Effekt: 45 W
Art nr 8754427



Distribueras av:
SGDS Gruppen AB
Bryggerivägen 9
168 67 Bromma

Teknisk Support
Telefon: 020-51 55 15
E-post: tk@alterna.se

Obs!

Fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör. Fullständig monteringsanvisning medföljer i kartongen.

Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.