

Alterna blandarfäste 160 c/c

Innehavare/Utfärdat för

Dahl Sverige AB

Box 11076, 1611 Bromma, Sverige

Organisationsnummer: 556287-0229

Tel: +46-8-583 595 00

E-post: tk@daahl.se, Hemsida: www.dahl.se

Produktbeskrivning

Blandarfäste i polerat rostfritt stål för anslutning av blandare med 160 c/c. Blandarfästet levereras med kopplingar i förkromad och avzinkningshärdig mässing med anslutningen utvändig G15 och blandaranslutning M26x 1,5.

Avsedd användning

Blandarfästet är avsett för montering av sanitetsarmatur vid synlig rörförläggning. Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar).

Handelsnamn

Alterna blandarfäste, artikelnummer 8187485.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Alterna blandarfäste 160, daterad 2014-332-V4.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-16-0308, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C900074 | 2020-05-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P02452



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsenhet: 28520100.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Produktnamn

Alterna blandarfäste

Förpackning märks med:

Innehavare

Dahl Sverige AB

Produktnamn

Alterna blandarfäste

Dimension

160 c/c

Typgodkännandets nummer

C900074

Boverkets inregistrerade varumärke

†
1002

RISE ackrediteringsnummer

RISE

Certifierings- och kontrollorgan

Bedömningsunderlag

Rapport 2P03833 från RISE.

Kommentarer

Blandarfästet är testat enligt lämpliga delar från NKB 4.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-05-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson