

BYGGVARUDEKLARATION

VVSFabr 1.0

ALLMÄNT OM VARAN/VARUGRUPPEN

Produktnamn Övergångsnipplar	Beteckning (utförande/modell/artikelnr) Trionr970515, 16, 17, 18, 19, 0530, 32, 34, 33, 35, 36, 37
Produkt Nipplar till anslutn. av VVS armatur	RSKnr8243017, 33, 8186903, 8530412, 8562712 8186926, 75, 6778, 70167017, 2487, 2495,

FÖRETAGSINFORMATION OM BYGGVARUDEKLARATIONENS UTGIVARE (TILLVERKARE/LEVERANTÖR/SÄLJARE)

Tillverkare (företagsnamn, adress, telefon, fax, E-post) TRIO PERFEKTA AB Box 54 280 70 Lönsboda tel.0479 25500 fax.0479 25501	Övriga upplysningar
Kontaktperson; telefon Anders Johnsson 0479 25513	Datum för deklarations upprättande 98-03-30 Rev.020612

FÖRETAGSINFORMATION (OM TILLVERKAREN)

Kvalitetssäkringssystem finns fastställt	☒ Certifiering enligt ISO 9000	☐ Annat system:	☒ Ja	☐ Nej
Kvalitetssäkringssystemet är förankrat genom Miljöpolicy finns fastställt			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är anslutet till ICC:s Näringslivsprogram			☐ Ja	☒ Nej
Miljöledningssystem finns fastställt	☒ Certifiering enligt ISO 14000	☐ Annat system:	☒ Ja	☐ Nej
Miljöledningssystemet är förankrat genom			☒ Ja	☐ Nej
Företaget arbetar med interna livscykelinventeringar/livscykelanalyser LCI/LCA			☒ Ja	☐ Nej
Övriga uppgifter om internt miljöarbete (max 225 tecken): Har deltagit i LCA projekt. Kontroll av utsläpp genom driftsinstruktioner för reningsverk förankrat i ISO 9000, samt månatlig redovisning av utsläpp till Länsstyrelsens Miljövårdsenhet. Årlig miljörapport. Periodisk besiktning vart tredje år.				

PRODUKTINFORMATION, ANVÄNDNINGSSOMRÅDE, MÄRKNING MM

Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk dokumentation	☐ Ja	☒ Nej
Rekommenderat användningsområde om det ej framgår av teknisk dokumentation:		
VVS installationer		
På varan/varugruppen finns entydig och varaktigt anbringad märkning (tillverkare, produktnamn, nr mm)	☐ Ja	☒ Nej
Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten entydigt kan identifieras	☐ Ja	☐ Nej

PRODUKTINFORMATION, INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS-nummer	viktsprocent	finns på OBS eller begr.lista
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
Varan är en 'kemisk produkt' enligt Lagen om kemiska produkter (LKP)			☐ Ja ☒ Nej

1. RESURSFÖRBRUKNING

Tillverkaren ställer krav på miljövarudeklarationer eller motsvarande från leverantörer	☐ Ja	☒ Nej
Tillverkaren ställer krav på varuinformationsblad enl. LKP (ISO 110141) från berörda leverantörer	☒ Ja	☐ Nej
Tillverkaren ställer krav på att leverantörer av kemiska produkter är anslutna till systemet Responsible Care (Ansvar & Omsorg)	☐ Ja	☒ Nej
Råvaror (inklusive tillsatsmedel och insatsvaror) samt dessa varors ursprung:	Underlev. tillhandahåller miljövarudeklaration och miljödata	Ursprungsort (ange land, och ungefärlig proc. fördelning):
Spec. råvarubehov (g/kg färdig vara)		
Råvara/insatsvara/ämne		
Mässing (Cu58Zn39Pb3)	992	☐ Ja ☒ Nej Sverige
Packningar Tesnit grafiterad	5	☐ Ja ☒ Nej Sverige
Gummi Nitril	3	☐ Ja ☒ Nej Sverige
		☐ Ja ☐ Nej
		☐ Ja ☐ Nej

2. PRODUKTION

Anläggningen där varan produceras kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen	☒ Ja	☐ Nej
Miljöredovisning har redovisats i senaste bokslut	☒ Ja	☐ Nej
Anläggningen där varan produceras är godkänd och registrerad under EMAS-förordningen	☐ Ja	☒ Nej
För verksamheten vid anläggningen (där varan produceras) finns fastställt miljöledningssystem	☒ Ja	☐ Nej
Miljöledningssystemet är förankrat genom ☒ certifiering enligt ISO 14000 ☐ Annat system:		
Andra uppgifter om miljöarbete vid anläggningen:		
Uppfyller PARCOMs krav på tungmetallutsläpp 0,5mg/l, ligger på 0,1-0,3 mg/l		
Data på energianv. och emissioner till luft, vatten och mark från anläggningen kan lämnas på anfordran	☒ Ja	☐ Nej
Ämnen upptagna på KEMI:s OBS-lista eller Begränsningslista används vid produktionen	☒ Ja	☐ Nej
Uppgift om mängd sådana ämnen som används kan lämnas	☒ Ja	☐ Nej

3. DISTRIBUTION AV FÄRDIG BYGGVARA

3.1 Ange var varan är producerad				
Sverige				
Miljöanpassad logistik tillämpas för distributionen		☐ Ja	☒ Nej	
Metod för miljöanpassad logistik:				
3.4 Material i emballage som kommer till användning	☒ Plast	☐ Trä	☒ Papp/Papper	☐ Stål ☐ Övr. Metall
Företaget tillämpar ett system med flergångsemballage	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☒ Nej	
Företaget återtar förpackning	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☐ Nej	
Företaget är anslutet till REPA	☒ Ja	☐ Nej		

4. BYGGSKEDET

Dokumenterade instruktioner för montage och inbyggnad finns för varan		☐ Ja	☒ Nej
I instruktionerna finns krav och rekommendationer om:			
n anvisningar för att minimera spill	☒ Ej aktuellt	☐ Ja	☐ Nej
n beskrivning av villkor då producenten återtar spill	☒ Ej aktuellt	☐ Ja	☐ Nej

5. BRUKSKEDET

Varan kräver energitillskott (el, drivmedel e.d.) för drift vid avsedd användning	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☒ Nej
Varan kräver kemiska produkter för drift vid avsedd användn. (kylmedium, smörjolja e.d.)	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☒ Nej
Typ av kemisk produkt			
Varan ger miljöbelastande emissioner till luft/vatten (yttre miljö) vid avsedd användning	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☒ Nej
Varan kräver produkter vid normalt underhåll (packningar, filter e.d.)	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☒ Nej
Typ av varor			
Varan kräver kemiska produkter vid normalt underhåll (rengöringsmedel e.d.)	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☒ Nej
Typ av kemisk produkt			
Normalt underhåll av varan kan ge miljöbelastande emissioner till luft/vatten (yttre miljö)	☐ Ej aktuellt	☐ Ja	☒ Nej
Det är möjligt att på förhand uppskatta varans ungefärliga livslängd		☒ Ja	☐ Nej
Dokumenterad branschstandard om förväntad livslängd vid olika förutsättningar finns framtagna		☐ Ja	☒ Nej
Dokumenterade instruktioner för drift och underhåll finns för varan		☐ Ja	☒ Nej
I instruktionerna finns uppgifter om:			
n Hur livslängd vid normalt slitage och avsedd användning maximeras		☐ Ja	☐ Nej
n Energianvändning, effektbehov och vattenåtgång under varans normala funktion	☒ Ej aktuellt	☐ Ja	☐ Nej

6. RIVNING

Varan är förberedd för miljöanpassad demontering (isärtagning)	☐ Ej aktuellt	☒ Ja	☐ Nej
Ange hur varan skall demonteras (plockas isär i delar)			
Manuell demontering, skruvförband.			

7. RESTPRODUKTER

Återanvändning av varan är möjlig	☒ Ja	☐ Nej
Materialåtervinning är möjlig	☒ Ja	☐ Nej
Ange hur materialet i varan kan återvinnas		
Metaller i retur till smältverk.		
Energiutvinning är möjlig (Förbränning av emballage, alt. till pappersbruk)	☒ Ja	☐ Nej
Energiutvinning rekommenderas	☐ Ja	☒ Nej
Redovisa om risk föreligger för särskilt miljöbelastande emissioner vid förbränning		
Ange hur slaggprodukter efter förbränning av varan skall hanteras:		

8. AVFALLSPRODUKTER

Finns delar av varan som ej kan återvinnas	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, allmänna rekommendationer för hantering av detta avfall:		
Varan eller delar av varan kan komma att klassas som farligt avfall	☐ Ja	☒ Nej
Restriktioner och rekommendationer för deponering:		

Till byggvarudeklarationen bifogas en deklaration för inre miljö

☐ Ja ☒ Nej

