

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC1257-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson Garda (40 c/c), Termostatblandare

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250-59 60 00, fax: 0250-159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt** FM Mattsson Garda tryckbalanserad termostatblandare för dusch och badkar med utvändigt vattenanslutning på över- eller undersida, 40 c/c. Samtliga modeller har utlopp ned. Blandare för badkar har utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. Blandarna är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.
- Avsedd användning** Termostatblandare för dusch och bad.
- Handelsnamn** FMM nr: 9685, duschblandare med vattenanslutning ned.
FMM nr: 9686, duschblandare med vattenanslutning upp.
FMM nr: 9695, badkarsblandare med vattenanslutning ned.
FMM nr: 9696, badkarsblandare med vattenanslutning upp.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, | 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623 | 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 | |
| Utformning | 6:625, | 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning FMM Garda, märkt: Rev.004-12.01 FMM nr. 1000597.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 med diarienummer 3D016910 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på levererad förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan

Ostnor AB, Mora
+
SP SITAC 1002
SC1257-11
enligt handelsnamn
SINTEF

Förpackning märks även med tillverkningsdatum.

Bedömnings- Rapport O687/476 från SINTEF.
underlag Ritningsunderlag daterat 2011-11-16.

Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111. Tungmetallanalys är utförd och godkänd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 2.

Termostatblandarna i detta bevis har tidigare omfattats av typgodkännande 0220/06, daterat 2007-01-02.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-01-29.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman

