

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1 GRUNDDATA

### Varubeskrivning

GROOVED SPLIT FLANGES

### Övriga upplysningar

### Klassificeringar

ETIM ›	
BK04 ›	-20513 - VVS rörupphängning -20514 - Installationssystem tillbehör
BSAB ›	-Z - Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d -ZSE - ZSE - Fästdon
UNSPSC ›	

### Leverantörsuppgifter

#### Företagsnamn

Ahlsell Sverige AB

#### Organisationsnummer

5560129206

#### Adress

Rosterigränd 12

#### Hemsida

www.ahlsell.se

#### Miljökontaktperson

##### Namn

Gunilla Sandström

##### Telefon

0858282680

##### E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

## 2 HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

## INNEHÅLLSDEKLARATION

<b>Kemisk produkt</b>	Nej
<b>Omfattas varan av RoHS-direktivet</b>	Nej
<b>Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion</b>	Nej
<b>Varans vikt</b>	0,2 - 5,07 kg

## Vara / Delkomponenter

## Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

STEEL BOLT - 8% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,016%	
STEEL BOLT, alloy 10B21	99,8%	7439-89-6	231-096-4	7,984%	

STEEL NUT - 3% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,006%	
STEEL NUT, alloy 08Al	99,8%	7439-89-6	231-096-4	2,994%	

RUBBER GASKET - 5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Additive: Methyl 12-hydroxyoctadecanoate	6%	141-23-1	205-471-8	0,3%	
Fluidiser: bis(-, dimethylbenzyl) peroxide	5%	80-43-3	201-279-3	0,25%	
Activator: Zinkoxid	5%	1314-13-2	215-222-5	0,25%	
Carbon Black, pigment	30%	1333-86-4	215-609-9	1,5%	
Mjukgörare: Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	16%	8012-95-1	232-384-2	0,8%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	1,9%	

GALVANISED DUCTILE IRON HOUSING - 84% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,5%	7440-66-6	231-175-3	0,42%	
DUCTILE IRON	99,5%	11097-15-7		83,58%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

#### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

#### Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2021-03-12 00:00:00

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

## 4 RÅVAROR

#### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

#### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

## 5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

## 6 DISTRIBUTION

Information saknas

## 7 BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

## 8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?	Nej
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?	Ej relevant

## 9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
---	-----

## 10

## AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Produkter kan flyttas och återanvändas.	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Återvinns som metall.	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Kan användas till förbränning.	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
	19055504	
	19055423	
	19055424	
	19055425	
	1654046V	
	1654050V	
	1654063	

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---