

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Frico AB

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Företagsnamn:            | Organisationsnummer: |
| Frico AB                 | 556573-3812          |
| Adress:                  | Kontaktperson:       |
| Industrivägen 41         | Stephan Hansson      |
| E-post:                  | Telefon:             |
| stephan.hansson@frico.se | 0313368600           |
| Momsnummer:              | Webbplats:           |
| 556573-3812              |                      |
| GLN:                     | DUNS:                |

Företag senast sparad  
2024-03-20 09:16:31

### Företagets certifiering

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001 | <input type="checkbox"/> ISO 14001 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|

Annat:

### Policys och riktlinjer

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Denna är tredjepartsreviderad                                                                                                                          |

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ILO's åtta kärnkonventioner                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OECDs riktlinjer för multinationella företag                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FN's Global Compact                                            |
| <input type="checkbox"/>            | ISO 26000                                                      |

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Kartläggning |
|--------------------------|--------------|

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Id:</b>              | <b>Version:</b>       |
| C-SE556573381201-13     | 1                     |
| <b>Upprättad:</b>       | <b>Senast sparad:</b> |
| 2024-04-04 12:50:29     | 2024-04-04 15:28:56   |
| <b>Ändringen avser:</b> |                       |
|                         |                       |

### ARFEC3500 - W

**Varunamn:**

ARFEC3500 - W

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556573381201-ARFEC3500-W

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 20099        |

**Varubeskrivning:**

The ARFEC3500 has a modern and a discreet design suited for hidden placement.  
The product is available in different length: 1, 1,5 and 2m.

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PrestandadeklARATIONER:</b> | <b>Prestandadeklarationsnummer:</b> |
| Ej relevant                    |                                     |

**Övriga upplysningar:**

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-04-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ja

Ange varans vikt:

62 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

98,81

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Avrundningsfel

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

| Fas       | Leverans |                  |        |
|-----------|----------|------------------|--------|
| Komponent | Cable    | Vikt% av produkt | <=1.31 |

Kommentar

|           |               |                  |        |
|-----------|---------------|------------------|--------|
| Komponent | Circuit board | Vikt% av produkt | <=0.52 |
|-----------|---------------|------------------|--------|

Kommentar

| Material              | Ämne               | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning   | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PCB                   |                    | <=0.07                       |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PCB                   | Glass fiber        | <=0.07                       | 65997-17-3                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PLUG-IN HEADER        |                    | <=0.01                       |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PLUG-IN HEADER        | Copper             | <=0.01                       | Alloy (7440-50-8) Copper alloy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PLUG-IN HEADER        | NYLON 6/6 PA 66/6  | <=0.01                       | 32131-17-2 PA 66/6             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PLUG-IN HEADER        | Tin plating        | <=0.01                       | 7440-31-5 Tin plating          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        |                    | <=0.01                       |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        | Copper             | <=0.01                       | 7440-50-8                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        | Melamine cyanurate | <=0.01                       | 37640-57-6                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        | Nickel             | <=0.01                       | 7440-02-0                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        | NYLON 6            | <=0.01                       | 25038-54-4                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        | NYLON 6/6          | <=0.01                       | 32131-17-2                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        | Phosphorus         | <=0.01                       | 7723-14-0                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PUSH-IN SPRING        | Tin                | <=0.01                       | 7440-31-5                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| THD ELCAP 470UF       |                    | <=0.01                       |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFORMER 230/18VAC |                    | <=0.33                       |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kommentar

| Material | Ämne                                         | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          | 1,1 (Ethane-1,2-diyl) bis[pentabromobenzene] | <=0.001                      | 84852-53-9                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Alumina                                      | <=0.003                      | 1344-28-1                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Aluminum                                     | <=0.037                      | 7429-90-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Aluminum hydroxide                           | <=0.001                      | 21645-51-2                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Antimony oxide (Sb4O6)                       | <=0.001                      | 1309-64-4                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Antimony trioxide                            | <=0.002                      | 1309-64-4                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Barium                                       | <=0.001                      | 7440-39-3                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Barium oxide                                 | <=0.003                      | 1304-28-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Barium titanate                              | <=0.003                      | 12047-27-7                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Carbon                                       | <=0.0018                     | 7440-44-0                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Carbon (pigment)                             | <=0.012                      | 1333-86-4                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Chromium                                     | <=0.02                       | 7440-47-3                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Copper                                       | <=0.824                      | 7440-50-8                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Ditridecylphthalat (DTDP)                    | <=0.024                      | 119-06-2                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | EPDM                                         | <=0.188                      | 25038-36-2                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Epoxy resin                                  | <=0.125                      | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | ETFE                                         | <=0.002                      | 329-65-7                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Ethane 1,2 diol                              | <=0.008                      | 107-21-1                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Gamma-Butyrolacton                           | <=0.008                      | 96-48-0                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Glass fiber                                  | <=0.623                      | 65997-17-3                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Gold                                         | <=0.002                      | 7440-57-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Iron                                         | <=7.094                      | 7439-89-6                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Iron oxide                                   | <=1.066                      | 1332-37-2                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Laquer                                       | <=0.013                      | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Latex                                        | <=0.002                      | 9006-04-6                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Lead                                         | <=0.001                      | 7439-92-1                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Manganese                                    | <=0.045                      | 7439-96-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Mylar                                        | <=0.001                      | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | NBR                                          | <=0.11                       | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Nickel                                       | <=0.04                       | 7440-02-0                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Nomex                                        | <=0.002                      | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Oil                                          | <=0.001                      | 71662-47-0                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Paper                                        | <=0.007                      | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Phenol-formaldehyd resin                     | <=0.001                      | 9003-35-4                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Phosphorus                                   | <=0.004                      | 7723-14-0                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Polyamide 4.6                                | <=0.001                      | 50327-22-5                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Polyamide 6.6                                | <=0.369                      | 32131-17-2                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Polyamide 6.6/6                              | <=0.029                      | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Polyester                                    | <=0.05                       | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Polyesterimid                                | <=0.002                      | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                    |         |             |                          |                          |
|--------------------|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Polyethylene (PE)  | <=0.001 | 9002-88-4   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polypropylene (PP) | <=3.445 | 9003-07-0   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PVC                | <=0.133 | 9002-86-2   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Red phosphorus     | <=0.008 | 7723-14-0   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rubber             | <=0.035 | -           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SBR                | <=0.035 | -           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Silica             | <=0.001 | 112926-00-8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Silica (fused)     | <=0.017 | 7631-86-9   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Silica (glassy)    | <=0.003 | 60676-86-0  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Silicon            | <=0.015 | 7440-21-3   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Silver             | <=0.003 | 7440-22-4   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sulfur             | <=0.005 | 7704-34-9   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talcum             | <=0.71  | 14807-96-6  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tantalum           | <=0.002 | 7440-25-7   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TBBA               | <=0.013 | 79-94-7     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tin                | <=0.001 | 7440-31-5   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Titanium           | <=0.006 | 7440-32-6   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Titanium dioxide   | <=0.002 | 13463-67-7  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zinc               | <=0.012 | 7440-66-6   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                  |            |                         |        |  |  |
|------------------|------------|-------------------------|--------|--|--|
| <b>Komponent</b> | Insulation | <b>Vikt% av produkt</b> | <=0.66 |  |  |
|------------------|------------|-------------------------|--------|--|--|

#### Kommentar

| Material         | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Polyeter LF301DX |      | <=0.66                       |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                  |         |                         |        |  |  |
|------------------|---------|-------------------------|--------|--|--|
| <b>Komponent</b> | Plastic | <b>Vikt% av produkt</b> | <=0.15 |  |  |
|------------------|---------|-------------------------|--------|--|--|

#### Kommentar

| Material                | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-------------------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PA6 DSM Akulon F223D    |      | <=0.06                       |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PA6 DSM Akulon K223-TP4 |      | <=0.09                       |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                  |                |                         |        |  |  |
|------------------|----------------|-------------------------|--------|--|--|
| <b>Komponent</b> | Screws, rivets | <b>Vikt% av produkt</b> | <=2.63 |  |  |
|------------------|----------------|-------------------------|--------|--|--|

#### Kommentar

| Material  | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aluminium |      | <=1.5                        |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Steel     |      | <=1.13                       |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                  |             |                         |        |  |  |
|------------------|-------------|-------------------------|--------|--|--|
| <b>Komponent</b> | Sheet plate | <b>Vikt% av produkt</b> | <=61.8 |  |  |
|------------------|-------------|-------------------------|--------|--|--|

#### Kommentar

| Material    | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-------------|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HX220D+Z275 |      | <=61.8                       |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Paint       |      | <=0.5                        |                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Komponent** Water battery **Vikt% av produkt** <=16.13

#### Kommentar

| Material | Ämne             | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          | Aluminium        | <=4.3                        | 7429-90-5                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Copper           | <=7.7                        | 7440-50-8                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Galvanized steel | <=4.07                       | -                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

#### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

#### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

## Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

**Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804**

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

See the manual for assembly and operating instructions.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Electrical power.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

15-20 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Materials can be dismantled with screws etc.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

According to WEEE waste regulations.

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

The plate rinse and plastic components are recyclable.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

20 - Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner)

2003 - 03 Annat hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall än det som anges i 20 01 och 20 02:

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Varan är ej avsedd för inomhusbruk |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Varan avger inga emissioner        |
| <input type="checkbox"/>            | Varans emission ej uppmätt         |

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar