

PRESTANDEKLARATION

DOP202405-0193

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**
Altech plastisolerade kopparrör
Altech värmeisolerade kopparrör
Art nr: Se bilaga
2. **Avsedd användning:**
Plåt/mantel tvärbunden polyetenskum PEF för användning som värmeisolering i bostads-, civil- och industribyggnader
3. **Tillverkare:**
Dahl Sverige AB (part of Saint-Gobain distribution Sweden)
Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma
Telefon: 08-583 595 00, www.dahl.se
4. **Tillverkarens representant:**
Ej tillämplbart
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
AVCP 1
6. **a) Harmoniserad standard hEN:**
EN 14313:2009+A1:2013

Anmält organ (Notified body):

0497 CSI S.p.A. – utförde den initiala inspektionen av tillverkningsanläggningen och av fabriksproduktionskontrollen (FPC) samt den fortlöpande övervakningen. 0497 CSI S.p.A. utfärdade intyget om överensstämmelse nr 0497/CPR/7135

7. Prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Termisk resistans	Värmeledningsförmåga (3-11mm) 0°C	0.040	EN 14313:2009+A1:2013
	Värmeledningsförmåga (3-11mm) 40°C	0.043	
	Dimension och toleranser	dD = 3-11 mm	
Brandklass(Euroclass) (3-11mm)		B-s2, d0	
Drift temperatur	Max	NPD	
	Min	NPD	
Genomträngning av ånga	Vattenångdiffusion motståndsfaktor (3-11mm) utan film	MU 3000- 2000	
	Vatten absorption	NPD	
Utsläpp av farliga ämnen inomhus		NPD	
Frigörande av frätande ämnen		NPD	
Kontinuerlig glödande förbränning		NPD	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof Product compliance manager
(namn och befattning)

Bromma, 2025-06-24
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga

Art nr	Produktnamn
1760653	AL 10X0,8 PLASTIS. CU-RÖR 5M/R
1760654	AL 10X0,8 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760655	AL 12X1,0 PLASTIS. CU-RÖR 5M/R
1760656	AL 12X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760657	AL 12X1,0 PLASTIS CU-RÖR 50M/R
1760658	AL 15X1,0 PLASTIS. CU-RÖR 5M/R
1760659	AL 15X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760660	AL 15X1,0 PLASTIS CU-RÖR 50M/R
1760661	AL 18X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760662	AL 22X1,0 PLASTIS CU-RÖR 25M/R
1760663	AL 12X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760664	AL 15X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760665	AL 18X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760666	AL 22X1,0 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R
1760667	AL 28X1,2 VÄRMEIS CU-RÖR 25M/R