



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Cirkulationspump

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010980 - Cirkulationspump
BK04 >	-20603 - Cirkulationspumpar
BSAB >	-PKB.1 - PKB.1 - Centrifugalpumpar
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

WILO Nordic AB

Organisationsnummer

5560124769

Adress

Isbjörnsvägen 6

Hemsida

www.wilo.se

Miljökontaktperson

Namn

Wilo Sverige

Telefon

0470-727600

E-post

wilo.se@wilo.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Polycys och riktlinjer

Wilo has developed an explicit sustainability strategy until 2025. The central tenet of this strategy is to provide more people with clean water while simultaneously reducing the ecological footprint. A total of 17 strategic objectives have been formulated within four strategic action areas: Water, Energy&Emissions, Material&Waste, Employees&Society. Details are described in the annual sustainability report of the Wilo group.

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Ja
Varan omfattas av följande undantag enligt RoHS	6B
Undantaget upphör att gälla	2024-07-21
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	5,5 - 38 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Plast ospecificerad		Övrigt, olika ämnen ingår		<1%	
Poly(thio-1,4-phenylene)		25212-74-2	607-644-7	1 - 1,5%	
Fenol, 2,6-dimetyl-, homopolymer		25134-01-4	607-561-6	0 - 1%	
Poly(oxymethylene)		9002-81-7	613-936-5	0,5 - 1%	
Polybutylentereftalat (PBTP, PBT) 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol		26062-94-2	607-857-5	6 - 8%	
Polypropen (PP)		9003-07-0	925-154-4	1 - 2%	
Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid		1344-28-1	215-691-6	0 - 1%	
Aluminiumlegering GD-ALSI9CU3, Pb 0,2%, Ni 0,3%, Zn 1,2%		Övrigt, metaller		11 - 25%	
Mässing CW612N (CuZn39Pb2), Pb 2,5%		Övrigt, metaller		3 - 6%	
Emaljerad koppartråd				3 - 4%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	0 - 3%	
EPDM synonym Ethylene-		25038-36-2	920-736-4	1 - 2%	

ethylidenenorbornene-propylene terpolymer					
Magnet (NdFeB magnet)		Övrigt		1 - 1,5%	
Grafit		7782-42-5	231-955-3	0 - 1%	
Rostfritt stål EN 1.4122, 1% Ni, bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	0 - 2%	
Electronic components				2,5 - 4,5%	
Gråjärn Gjutjärn EN-GJL-200 (200/225 25B 30 30B, DIN 0.6020 GG20, SS01-20-00, 0120)		Övrigt, metaller		35 - 53%	
Steel (M700-50A)				8 - 15%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2020-01-16 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Cast Iron	55 %	0 %	100 %
Stainless Steel	30 %	40 %	60 %
Aluminum	10 %	40 %	60 %
Plastics	5 %	90 %	10 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

The main impact on environment of pumps is the consumption of electricity in the usage phase. The improvement of the energy efficiency of our products and solutions is therefore the most important sustainability target.

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Main packaging material is cardboard and low percentage of foil.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

The requirements are defined in respective operating manual of the product.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

All parts of the pumps can be recycled: cast iron, stainless steel, aluminum, plastics etc. All products are WEEE relevant products. Due to that they are recycled only with certified disposal companies.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

See Swedish ordinance (2014:1075) on Producer Responsibility for electrical and electronic products: WEEE 4562

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170407

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
576 12 76	2090451	4016322994008
576 12 77	2090452	4016322994015
576 12 78	2090454	4016322994039
576 12 79	2090456	4016322994152
576 12 92	2090455	4016322994145
576 12 93	2090457	4016322994169
576 12 94	2090458	4016322994176
576 12 98	2090459	4016322994183
576 13 05	2090448	4016322993971
576 13 06	2090450	4016322993995
576 13 07	2090453	4016322994022
576 13 10	2090447	4016322993964
576 13 11	2090449	4016322993988
576 13 83	2104225	4048482075655
576 13 84	2104226	4048482075662
576 13 85	2103615	4048482070810
576 13 86	2103616	4048482070827
576 13 87	2103617	4048482070841
576 14 00	2104941	4048482079646
576 14 01	2103618	4048482070872
576 14 02	2103619	4048482070889
576 39 74	2150595	4048482450018
576 39 75	2150594	4048482450001
576 39 76	2146345	4048482450117
576 39 77	2146344	4048482450100
576 39 79	2150588	4048482449944
576 39 80	2150590	4048482449968
576 39 81	2146340	4048482482842
576 39 83	2150591	4048482449975
576 39 85	2146341	4048482482835
576 39 86	2150593	4048482449999
576 39 87	2150592	4048482449982
575 85 50	2163267	4048482617169
576 39 88	2146343	4048482450094
576 39 89	2146342	4048482450087

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

-[20200526_wilo_NHB_2019_E.pdf](#)

-[Stratos PARA.pdf](#)

-[Stratos.pdf](#)

-[wilo252635 RoHS certificate.pdf](#)