

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

GROOVED MECHANICAL TEES

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM >

BK04 >

-07003 - Brandsäkerhet

BSAB >

-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät

UNSPSC >

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

AhlSELL Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Rosterigränd 12

Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson**Namn**

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,2 - 3,68 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

STEEL BOLT - 10% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,02%	
STEEL BOLT, alloy 10B21	99,8%	7439-89-6	231-096-4	9,98%	

STEEL NUT - 3% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,006%	
STEEL NUT, alloy 08Al	99,8%	7439-89-6	231-096-4	2,994%	

RUBBER GASKET - 5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Additive: Methyl 12-hydroxyoctadecanoate	6%	141-23-1	205-471-8	0,3%	
Fluidiser: bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide	5%	80-43-3	201-279-3	0,25%	
Activator: Zinkoxid	5%	1314-13-2	215-222-5	0,25%	
Carbon Black, pigment	30%	1333-86-4	215-609-9	1,5%	
Mjukgörare: Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	16%	8012-95-1	232-384-2	0,8%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	1,9%	

RED PAINTED DUCTILE IRON HOUSING - 82% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
PAINT RAL 3000	0,05%	7732-18-5, 13463-67-7		0,041%	
DUCTILE IRON	99,95%	11097-15-7		81,959%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-14

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Information saknas

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Återvinns som metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
131 10 46	GSTR1-1/2	7333123078933
131 10 48	GSTR11/4-1/2	7333123853967
131 10 50	GSTR11/4-3/4	7333123853974
131 10 52	GSTR11/4-1	7333123078964
131 10 54	GSTR11/2-1/2	7333123853981
131 10 56	GSTR11/2-3/4	7333123078957
131 10 58	GSTR11/2-1	7333123078940
131 10 61	GSTR2-1/2	7333123078971
131 10 63	GSTR2-3/4	7333123853998
131 10 65	GSTR2-1	7333123854018
165 04 09	GSTFCR21/2-1	7333123077059
165 04 15	GSTFCR11/2-3/4	7333123076991
165 04 17	GMDR2-11/4	7333123075185
165 04 22	GMGR3-11/4	7333123075635
165 04 23	GMGR5-21/2	7333123075710
165 04 25	GMDR6-2	7333123075345
165 04 27	GMGR6-4	7333123075772
165 04 29	GMDR5-2	7333123075314
165 04 32	GMGR2-11/2	7333123075604
165 04 40	GSTFCR11/4-3/4	7333123077028
165 04 41	GMDR3-11/4	7333123075215
165 04 43	GMGR6-2	7333123075741
165 04 44	GMGR8-21/2	7333123075802
165 04 46	GMGR8-2	7333123075789
165 04 49	GMDR6-11/2	7333123075321
165 04 57	GMDR21/2-11/4	7333123075161
165 04 58	GSTFCR11/2-1	7333123076977
165 04 62	GMGR4-3	7333123075697
165 04 64	GMDR4-11/2	7333123075253
165 04 65	GMGR6-21/2	7333123075758
165 04 67	GMDR5-11/2	7333123075291
165 04 70	GMGR21/2-11/2	7333123075581
165 04 71	GSTFCR2-3/4	7333123077080
165 04 76	GSTFCR11/4-1	7333123077004
165 04 77	GMGR4-11/4	7333123075666
165 04 81	GMDR8-2	7333123075352
165 04 82	GMGR6-11/2	7333123075727
165 04 93	GMGR4-2	7333123075673
165 04 95	GSTFCR2-1	7333123077035
165 04 96	GMGR2-11/4	7333123075611
165 04 99	GMDR3-2	7333123075222
165 05 00	GMGR8-3	7333123075819

165 05 03	GMGR6-11/4	7333123075734
165 05 06	GMDR6-11/4	7333123075338
165 05 08	GSTFCR21/2-1/2	7333123077066
165 05 17	GMGR3-2	7333123075642
165 05 19	GMGR5-2	7333123075703
165 05 20	GMDR3-1	7333123075192
165 05 21	GMDR4-11/4	7333123075260
165 05 26	GMGR21/2-11/4	7333123075598
165 05 27	GSTFCR21/2-3/4	7333123077073
165 05 33	GMGR4-11/2	7333123075659
165 05 34	GMDR21/2-11/2	7333123075147
165 05 35	GSTFCR11/4-1/2	7333123077011
165 05 38	GMDR3-11/2	7333123075208
165 05 39	GMDR4-2	7333123075284
165 05 49	GMDR2-11/2	7333123075178
165 05 50	GMGR4-21/2	7333123075680
165 05 54	GSTFCR11/2-1/2	7333123076984
165 05 55	GSTFCR2-1/2	7333123077042
165 05 56	GMGR3-11/2	7333123075628
165 05 58	GMGR6-3	7333123075765
165 05 60	GMDR4-1	7333123075246
165 06 97	GMDR4-21/2	7333123078834
165 06 99	GMDR5-1	7333123854544
165 07 01	GMDR5-11/4	7333123854568

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
