

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

**Varubeskrivning**

Sprinklerslang med EPDM gasket.

**Övriga upplysningar**

1921674 SPRINKLERSLANG DN15 700MM/ DJ28B-700-15SF  
1921676 SPRINKLERSLANG DN20 700MM/ DJ28B-700-20SF  
1921677 SPRINKLERSLANG DN15 1000MM/ DJ28B-1000-15SF  
1921678 SPRINKLERSLANG DN20 1000MM/DJ28B-1000-20SF  
1921679 SPRINKLERSLANG DN15 1200MM/DJ28B-1200-15SF  
1921680 SPRINKLERSLANG DN20 1200MM/DJ28B-1200-20SF  
1921681 SPRINKLERSLANG DN15 1500MM/DJ28B-1500-15SF  
1921682 SPRINKLERSLANG DN20 1500MM/DJ28B-1500-20SF  
1921684 SPRINKLERSLANG DN15 1800MM/DJ28B-1800-15SF  
1921685 SPRINKLERSLANG DN20 1800MM/DJ28B-1800-20SF  
Artiklar med suffix X är 20-pack

**Klassificeringar**

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ETIM</b> ›   |                                                                    |
| <b>BK04</b> ›   | -07003 - Brandsäkerhet                                             |
| <b>BSAB</b> ›   | -P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät |
| <b>UNSPSC</b> › |                                                                    |

**Leverantörsuppgifter**

**Företagsnamn**  
AhlSELL Sverige AB  
**Organisationsnummer**  
5560129206  
**Adress**  
Årstaängsvägen 11  
**Hemsida**  
www.ahlsell.se

**Miljökontaktperson**

**Namn**  
Gunilla Sandström  
**Telefon**  
0858282680  
**E-post**  
gunilla.sandstrom@ahlsell.se

## Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

## Policys och riktlinjer

## INNEHÅLLSDEKLARATION

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Kemisk produkt                    | Nej            |
| Innehåller produkten elektronik   | Nej            |
| Omfattas varan av RoHS-direktivet | Nej            |
| Varans vikt                       | 0,815 - 1,2 kg |

## Vara / Delkomponenter

## Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Clamp (mild steel ring) - 0,7% av hela varan

| Ingående material /komponenter                         | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Steel structure (SS400/SS275, KS D 3503, (JIS G 3101)) | 100%               |                       |                      | 0,7%             |           |

Clamp (stainless steel ring) - 0,7% av hela varan

| Ingående material /komponenter      | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Stainless steel bar (STS304/SUS304) | 100%               | 65997-19-5            |                      | 0,7%             |           |

Braided wire tube - 7% av hela varan

| Ingående material /komponenter      | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Stainless steel bar (STS304/SUS304) | 100%               | 65997-19-5            |                      | 7%               |           |

Slip Nut - 3% av hela varan

| Ingående material /komponenter                         | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Steel structure (SS400/SS275) (KS D 3503 (JIS G 3101)) | 100%               |                       |                      | 3%               |           |

Nipple - 13% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|

|                                                               |      |           |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------|--|-----|--|
| Zinc coating(About 10 microns. It does not affect the weight) | 0%   | 7440-66-6 |  | 0%  |  |
| steel pipe (SGP) (KS D 3507-03 (JIS G 3452))                  | 100% |           |  | 13% |  |

Reducer - 30% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Zinc coating(About 10 microns. It does not affect the weight) | 0%                 | 7440-66-6             |                      | 0%               |           |
| Steel pipe (SGP) (KS D 3507-03(JIS G 3452))                   | 100%               |                       |                      | 30%              |           |

Gasket - 0,4635% av hela varan

| Ingående material /komponenter                      | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Silikonolja                                         | 18%                | 63148-62-9            | Saknas               | 0,08343%         | Se SDS för mineraloljan. |
| ETHYLENE-PROPYLENE-ETHYLIDENENORBORNE NE TERPOLYMER | 39%                | 25038-36-2            |                      | 0,180765%        |                          |
| Carbon black                                        | 25%                | 1333-86-4             |                      | 0,115875%        |                          |
| Etylene copolymer                                   | 8%                 | 9002-88-4             |                      | 0,03708%         |                          |
| Calcium Carbonate                                   | 8%                 | 471-41-1              |                      | 0,03708%         |                          |
| Zinc oxide                                          | 2%                 | 1314-13-2             |                      | 0,00927%         |                          |

Isolation ring - 0,4% av hela varan

| Ingående material /komponenter            | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Nylon 66 (VYDYNE 21 SPE) 32131-17-2 100 % | 100%               | 32131-17-2            |                      | 0,4%             |           |

Flexible Tube - 45% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                   | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Stainless steel sheet STS304 (SUS304) (KS D3698-01 (JIS G 4304)) | 100%               | 65997-19-5            |                      | 45%              |           |

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

**Utgåva av kandidatförteckningen som har använts**

2024-07-08

### Nanomaterial

**Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?:** Nej

#### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

#### Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Vet ej

#### POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

## RÅVAROR

#### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

#### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

## DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Description of the packaging: Carton box packaging.

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

It is better to avoid humid places. Room temperature storage can be the best way to store.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Nej

9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

## AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Återvinns som metall

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN          |
|------------|-----------------|---------------|
| 192 16 74  |                 | 7333123057563 |
| 192 16 76  |                 | 7333123057570 |
| 192 16 77  |                 | 7333123057587 |
| 192 16 78  |                 | 7333123057594 |
| 192 16 79  |                 | 7333123057600 |
| 192 16 80  |                 | 7333123057617 |
| 192 16 81  |                 | 7333123057624 |
| 192 16 82  |                 | 7333123057631 |
| 192 16 84  |                 | 7333123057648 |
| 192 16 85  |                 | 7333123057655 |
|            | 1921674X        |               |
|            | 1921677X        |               |
|            | 1921679X        |               |
|            | 1921681X        |               |
|            | 1921684X        |               |
|            | 1921676X        |               |
|            | 1921678X        |               |
|            | 1921680X        |               |
|            | 1921682X        |               |
|            | 1921685X        |               |

**Produktdatablad**

**PrestandadeklARATION**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

**MiljövarudeklARATION**

**Skötselanvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---