

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

**Varubeskrivning**

Rigid and flexible couplings.

**Övriga upplysningar****Klassificeringar**

<b>ETIM</b> >	-EC003024 -
<b>BK04</b> >	-07003 - Brandsäkerhet
<b>BSAB</b> >	-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
<b>UNSPSC</b> >	

## Leverantörsuppgifter

**Företagsnamn**

Ahlsell Sverige AB

**Organisationsnummer**

5560129206

**Adress**

Rosterigränd 12

**Hemsida**

www.ahlsell.se

**Miljökontaktperson****Namn**

Gunilla Sandström

**Telefon**

0858282680

**E-post**

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

## INNEHÅLLSDEKLARATION

<b>Kemisk produkt</b>	Nej
<b>Innehåller produkten elektronik</b>	Nej
<b>Omfattas varan av RoHS-direktivet</b>	Nej
<b>Varans vikt</b>	0,44 - 8,6 kg

### Vara / Delkomponenter

#### Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

STEEL BOLT - 10% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,02%	
STEEL BOLT, alloy 10B21	99,8%	7439-89-6	231-096-4	9,98%	

STEEL NUT - 3% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,006%	
STEEL NUT, alloy 08Al	99,8%	7439-89-6	231-096-4	2,994%	

RUBBER GASKET - 5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Additive: Methyl 12-hydroxyoctadecanoate	6%	141-23-1	205-471-8	0,3%	
Fluidiser: bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl) peroxide	5%	80-43-3	201-279-3	0,25%	
Activator: Zinkoxid	5%	1314-13-2	215-222-5	0,25%	
Carbon Black, pigment	30%	1333-86-4	215-609-9	1,5%	
Mjukgörare: Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	16%	8012-95-1	232-384-2	0,8%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	1,9%	

GALVANISED DUCTILE IRON HOUSING - 82% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,5%	7440-66-6	231-175-3	0,41%	
DUCTILE IRON	99,5%	11097-15-7		81,59%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

#### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

#### Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2026-02-04

#### Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

#### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

#### Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

#### POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

## 4

## RÅVAROR

#### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

#### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

## DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras oförpackade.

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

## AVFALLSHANtering

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

**Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

---

**Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

Återvinns som metall.

---

**Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

Kan användas till förbränning.

---

**Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?** Nej

**När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?** Nej

**Avfallskod (EWC) för den levererade varan** 170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
135 61 31	GKFG1	7333123103222
135 61 33	GKFG10	7333123854599
135 61 35	GKFG12	7333123088017
135 61 37	GKSG1	7333123078667
135 61 38	GKSG10	7333123087416
135 61 40	GKSG12	7333123854629
165 22 14	GKFG6	7333123074676
165 22 25	GKFG3	7333123074645
165 22 26	GKSG5	7333123074850
165 22 32	GKSG3	7333123074836
165 22 35	GKFG4	7333123074652
165 22 37	GKSG6	7333123074867
165 22 41	GKSG11/4	7333123074805
165 22 43	GKFG8	7333123074683
165 22 49	GKFG2	7333123074621
165 22 51	GKSG2	7333123074812
165 22 57	GKFG21/2	7333123074638
165 22 61	GKSG4	7333123074843
165 22 62	GKFG11/2	7333123074607
165 22 68	GKFG5	7333123074669
165 22 69	GKSG8	7333123074874
165 22 72	GKSG11/2	7333123074799
165 22 79	GKFG11/4	7333123074614
165 22 85	GKSG21/2	7333123074829

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---