

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Altech Manometer med hus i rostfritt stål diameter 63 mm. Anslutning i mässing rakt bakåt eller rakt nedåt, 1/4"G, 3/8"G eller 1/2"G. Medieberörda delar i mässing. Erbjuds med flera olika graderingar. Finns även med andra storlekar på hus samt i vakuumutförande.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC011170 - Manometer, rörfjäder
BK04 >	-20716 - Vattenmätare
BSAB >	-PEC.82 - Vattenmätaranordning
UNSPSC >	-41112403

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn SGDS Gruppen AB	Miljökontaktperson
Organisationsnummer 5562870229	Namn Beriar Maroof
Adress Bryggerivägen 9 168 67 Bromma	Telefon 08-583 595 00
Hemsida www.dahl.se	E-post tks@altech.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Skruv - 0,05% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW509L (CuZn40) Pb ≤0,2%	100%	Övrigt, metaller		0,05%	

Pekare - 0,0289% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Aluminiumlegering EN AW-5182, Pb 0%	100%	Övrigt, metaller		0,0289%	

Dial Plate - 2,32% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Aluminiumlegering EN AW-5182, Pb 0%	100%	Övrigt, metaller		2,32%	

Skärm - 6,97% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Propylenkarbonat synonym 4-Metyl-1,3-dioxolan-2-on	100%	108-32-7	203-572-1	6,97%	

Pil - 5,58% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål, EN 1.4016, 0% Ni, bedömning på legeringsnivå	50%	12597-68-1	603-108-1	2,79%	

Mässing CW509L (CuZn40) Pb ≤0,2%	50%	Övrigt, metaller		2,79%	
-------------------------------------	-----	------------------	--	-------	--

Bourdon rör - 4,18% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,011%	7440-66-6	231-175-3	0,0004598%	
Nickel	0,087%	7440-02-0	231-111-4	0,0036366%	
Mangan	0,0064%	7439-96-5	231-105-1	0,00026752%	
Fosfor	0,17%	7723-14-0	231-768-7	0,007106%	
Järn	0,054%	7439-89-6	231-096-4	0,0022572%	
Aluminium (fast)	0,082%	7429-90-5	231-072-3	0,0034276%	
Tenn	6,41%	7440-31-5	231-141-8	0,267938%	
Bly	0,015%	7439-92-1	231-100-4	0,000627%	
Koppar	93,27%	7440-50-8	231-159-6	3,898686%	

Ändar - 48,8% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb ≤3,5%	100%	Övrigt, metaller		48,8%	

Packning - 1,869% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Silikon	100%	Övrigt, polymer		1,869%	

Bezel - 5,11% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	100%	12597-68-1	603-108-1	5,11%	

Case - 25,09% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	100%	12597-68-1	603-108-1	25,09%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 0%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2024-01-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Aluminium	2,34 %	0 %	100 %
Stainless steel (SS304)	19,63 %	35 %	65 %
Silikon	0,9345 %	50 %	50 %
Mässing (CW614N)	44,21 %	5 %	95 %
Brons	3,971 %	5 %	95 %
Mässing (CW509)	4,62 %	5 %	95 %
Stainless steel (SS430)	0,96 %	25 %	75 %
Polykarbonat	6,95 %	0 %	100 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Förpackningsmaterial består av kartongpapp samt frigolit. SGDS Gruppen är anslutna till FTI AB, gällande förbrukning av förpackningsmaterial.

SGDS Gruppen är anslutna till FTI acc. no. 5562870229

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan demonteras och återmonteras

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Aluminium, stål, brons och mässing kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Materialåtervinning rekommenderas.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
514 80 18		7332508129093
514 80 19		7332508129109
514 80 20		7332508129116
514 80 21		7332508129123
514 80 22		7332508129130
514 80 23		7332508129147
514 80 24		7332508129154
514 80 25		7332508129161
514 80 26		7332508129178
514 80 27		7332508129185
514 80 28		7332508129192
514 80 35		7332508129260
514 80 36		7332508129277
514 80 37		7332508129284

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
