



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Mjukstängande dörrar
Vändbara dörrar för höger- eller vänstermontering
1 st fast hyllplan i trä och 4 st flyttbara hyllplan i glas
Med smart förvaring i den övre dörren
Upphängningssystem monteras snabbt och lätt på vägg
Tillverkad i badrumsklassat material för fuktiga miljöer
Finns i nyanserna Peach, Svart askfaner, Askgrå och Vit

Övriga upplysningar

Längd - 1650 mm
Djup - 320 mm
Bredd - 299 mm alt. 399 mm

Klassificeringar

ETIM ›	-EC010013 - Badrumsmöbel
BK04 ›	-04399 - Badrumsinredning övrigt
BSAB ›	-PUA.1 - PUA.1 - Förtillverkade badrumsenheter
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer

5564419918

Adress

Odelbergs väg 11

Hemsida

www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson**Namn**

Markus Barkestedt

Telefon

0857039227

E-post

markus.barkestedt@gustavsberg.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 5001, ISO 45001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	30,6 - 38,9 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
ABS plast		9003-56-9		0,03%	
Polyeten		Övrigt, polymer		0,23 - 0,29%	
Poly(metylmetakrylat)plast, PMMA, Plexiglas		9011-14-7		0,51 - 0,65%	
Härdat mineralglas		Övrigt, mineralbaserat		10,62 - 15,26%	
Stål, ospecificerat		Övrigt, metaller		1,85 - 2,35%	
NICKELPLÄTERAD ZINK		7440-66-6,		0,06 - 0,07%	

		7440-02-0			
Stål (galvaniserat)		7439-89-6		0,33 - 0,38%	
ZINKPLÄTERAD STÅL		7439-89-6, 7440-66-6		0,82 - 1,04%	
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	0,04 - 0,05%	
Polykarbonat, PC, Poly[oxycarbonyloxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]		24936-68-3	Saknas	0,05 - 0,07%	
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl)]		25038-54-4	Saknas	0,01%	
High Density Fibreboard, HDF		Övrigt		3,91 - 4,36%	
Spånskiva, EN 312				76,4 - 80,58%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-03-20

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Ja

Ingående träråvara är certifierad

Nej

Certifieringssystem

FSC

Hur stor andel är certifierad?

0 %

Referensnummer

Ej angivet

Avverkningsland för träråvara

Finland (FI)

Innehåller träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. Det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år, vilket möjliggör återbruk.

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas.
Företaget är anslutet till FTI AB

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Vi tillhandahåller reservdelar till våra produkter, för ökad livslängd eller återbruk.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja all träråvara kan återanvändas till nytt skivmaterial.
Metallen kan enkelt sorteras ut

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Ja träskivorna är möjliga att energiåtervinnas om dom inte mals ner för att återanvändas i nytt skivmaterial.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Lämna varan på auktoriserad återvinningsstation och sortera trä, metall och porslin för sig.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170201

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
893 92 57	GB71ACTC30TM	4065467171881
893 92 58	GB71ACTC30TL	4065467171898
893 92 59	GB71ACTC30TK	4065467171904
893 92 60	GB71ACTC30T0	4065467171911
893 92 61	GB71ACTC40TM	4065467171928
893 92 62	GB71ACTC40TL	4065467171935
893 92 63	GB71ACTC40TK	4065467171942
893 92 64	GB71ACTC40T0	4065467171959

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
