

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning**Övriga upplysningar****Klassificeringar****ETIM** ›**BK04** ›**BSAB** ›**UNSPSC** ›

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Geberit AB

Organisationsnummer

5566724745

Adress

Folkets Husgatan 1

Hemsida

www.geberit.se

Miljökontaktperson**Namn**

Olle Månsson

Telefon

0734439089

E-post

olle.mansson@geberit.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,259 - 1,746 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål, EN 1.4401, Bedömning på legeringsnivå, 10-13% Ni		12597-68-1	603-108-1	83,2%	
Polyfenylsulfon (PPSU)		Övrigt, polymer		5%	
Silikongummi, Silicone rubber		94363-18-5		0,5%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer		25038-36-2	Saknas	0,5%	
Butylgummi		9010-85-9		0,8%	
ABS plast		9003-56-9		8%	
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,2-bis[[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester		6683-19-8	229-722-6	2%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-	119-47-1	204-327-1	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2025-03-31

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Information saknas

7

BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan? Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Varan kan demonteras och återanvändas i annan anläggning

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Rostfria stålet kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170407

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
549 68 46	94952	4025410541796
549 68 47	94953	4025410541802
549 68 48	94954	4025410543011
549 68 49	94955	4025410543028
549 68 50	94956	4025410543035
549 68 51	94957	4025410543042
549 68 52	94958	4025410543059

Produktdatablad Datablad Geberit kulventil rostfritt stål.pdf

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad


RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

Geberit Mapress Rostfritt Stål kulventil, med manövreringsspak



Exempelbild

ANVÄNDNING

- För tappvatten kallt och varmt
- För kylnings- och uppvärmningsvatten utan frostskyddsmedel
- För kylnings- och uppvärmningsvatten med frostskyddsmedel
- För behandlade vatten (användningsområde enligt teknisk information "Behandlade vatten")
- För regnvatten med pH-värde > 6,0
- För tryckluft (renhetsklass olja 0-3)
- För undertryck
- För inerta gaser (t.ex. kväve)

EGENSKAPER

- Godkännande av DVGW
- Modell Geberit T4
- Kula och grundelement helt genomflödade
- Spakfäste med skruv
- Överdel utbytbar
- Kula av PPSU
- Tätning till överdelen av EPDM
- Tätningar till kulan av silikon
- Pressindikator
- Opressad ej tät
- Profilerad o-ring av CIIR svart
- Pressmuff med transparent skyddsplugg

TEKNISKA DATA

Driftstemperatur	-20 – +95 °C
Material	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

LEVERANSOMFATTNING

- Färgmarkeringar (röd, blå, grön)

INFO

- Die Kugelhähne sind nach DVGW und EN 13828 mit PN 10 auf dem Grundkörper markiert
- Die Kugelhähne sind bis PN 16 freigegeben

Artikelnr	RSK nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94952	5496846	12	15	15	10.4	5.9	9.2	3.2	16
94953	5496847	15	15	18	10.4	5.9	9.2	3.2	16

Artikelnr	RSK nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
94954	5496848	20	20	22	11.6	6.2	9.2	3.7	16
94955	5496849	25	25	28	13.4	7.1	12.4	4.4	16
94956	5496850	32	32	35	15.4	7.6	12.4	5.1	16
94957	5496851	40	40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	16
94958	5496852	50	50	54	20.6	9	14.7	6.8	16