

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Damixa Silhouet Touchless är en kombination av en vanlig köksblandare och en sensorstyrd tappkran.

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM ›	-EC011431 - Köksblandare -
BK04 ›	
BSAB ›	-PVB.24 - Disklådsblandare
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Damixa AB

Organisationsnummer

5568093461

Adress**Hemsida**

www.damixa.se

Miljökontaktperson**Namn**

Michael Brodersen

Telefon

+4541309299

E-post

michael.brodersen@fmmattssongroup.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Ja
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Ja
Varans vikt	2,44 - kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Elektronik - 3,4% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Batteri	54,5%	Övrigt, elektronik		1,853%	
Elektronik	45,5%	Övrigt, elektronik		1,547%	

Tappkran - 96,5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing UNS C69300, Pb ≤0,1%, Ni ≤0,1%	0,02%	Övrigt, metaller		0,0193%	
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)	1,6%	90669-62-8		1,544%	
Silikon	0,08%	Övrigt, polymer		0,0772%	
Polyakrylnitril-butadien (NBR), 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	0,03%	9003-18-3		0,02895%	
EPDM	0,33%	Övrigt, polymer		0,31845%	
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	0,17%	9002-88-4		0,16405%	
Polysulfon	0,14%	Övrigt, polymer		0,1351%	
Polyamid (PA)	0,3%	Övrigt, polymer		0,2895%	
PBT plast (Polybutylentereftalat)	0,21%	26062-94-2	Saknas	0,20265%	
ABS plast	0,04%	9003-56-9		0,0386%	
PEX tvärbunden polyeten	1,36%	Övrigt, polymer		1,3124%	
Polyoxymetylen, POM-plast	4,39%	66455-31-0	Saknas	4,23635%	
Polytetrafluoreten (PTFE)	0,04%	9002-84-0	618-337-2	0,0386%	
Krom (metallisk)	0,01%	7440-47-3	231-157-5	0,00965%	
Nickel (metallisk)	0,43%	7440-02-0	231-111-4	0,41495%	

Koppar	0,31%	7440-50-8	231-159-6	0,29915%	
Rostfritt stål EN 1.4305, 8-10% Ni, Potentiell allergirisk	1,23%	12597-68-1	603-108-1	1,18695%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	4,48%	12597-68-1	603-108-1	4,3232%	
Zinklegering ZnAl4Cu1 (ZL0410)	14,4%	Övrigt, metaller		13,896%	
Mässing CC770S* (CuZn36Pb-C), Pb ≤1.6%, Ni≤ 0,2%, As ≤0,14% (*=4MS B,C)	44,68%	Övrigt, metaller		43,1162%	
Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* ≤2,2% , Ni* ≤ 0,1% (*=4MS B,C)	3,66%	Övrigt, metaller		3,5319%	
Mässing CW507L (CuZn36) Pb ≤0,05%	10,41%	Övrigt, metaller		10,04565%	
Mässing CW508L (CuZn37), Pb ≤0,1%	0,3%	Övrigt, metaller		0,2895%	
Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb ≤ 3,5%, Ni*≤ 0,2% (*=4MS C)	11,38%	Övrigt, metaller		10,9817%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	≤1,16%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-01-23

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Vet ej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1

2

3

4

mässing

zink

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan levereras i kartong.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Frostfritt.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Vet ej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Reservdelar tillhandahålls

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Metallåtervinning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Polymera material

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Metallåtervinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170401

|

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
831 60 00	740625500	5708516837220
833 89 27	740620000	5708516829133
833 89 28	740626100	5708516829904
833 89 29	740627900	5708516829911
833 89 32	740622100	5708516832218

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
