

## 1 GRUNDDATA

### Varubeskrivning

Altech Flexi Anslutnings slang för tappvattensystem.  
Slang av FLX med rostfri omflätning.  
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig maximal temperatur 95 °C.

### Övriga upplysningar

#### Klassificeringar

ETIM ›	-EC011399 - Flexibel anslutnings slang av metall
BK04 ›	-20399 - Slang och slangarmatur övrigt
BSAB ›	
UNSPSC ›	-40142000

### Leverantörsuppgifter

#### Företagsnamn

Dahl Sverige AB

#### Organisationsnummer

5562870229

#### Adress

Ulvsättravägen 1

#### Hemsida

www.dahl.se

#### Miljökontaktperson

##### Namn

Beriar Maroof

##### Telefon

08-583 595 00

##### E-post

tk@da hl.se

## 2 HÅLLBARHETSARBETE

### Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

## INNEHÅLLSDEKLARATION

**Kemisk produkt** Nej

**Omfattas varan av RoHS-direktivet** Nej

**Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion** Nej

**Varans vikt**

### Vara / Delkomponenter

**Koncentrationen har beräknats på komponentnivå**

Braiding - 15% - 46% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål AISI 304L, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	100%	12597-68-1	603-108-1		

Accessories - 22% - 75% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW626N* (CuZn33Pb1.5AlAs), Pb 1,7% , As 0,15%, Ni 0,2% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller			

Inliner - 0,5% - 46% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Silikongummi, Silicone rubber	100%	94363-18-5			

**Del av materialinnehållet som är deklarerat** 100%

### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

**Utgåva av kandidatförteckningen som har använts**

2018-06-27 00:00:00

### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

## 4 RÅVAROR

### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

## 5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

## 6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras i plastförpackning

Dahl är anslutna till FTI acc no 5562870229

## 7 BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

## 8 BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

## 9 RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

<b>Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?</b>	Nej
<b>Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Nej
<b>Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
Mässing kan återvinnas	
<b>Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Nej
<b>Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?</b>	Nej
<b>När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?</b>	Nej
<b>Avfallskod (EWC) för den levererade varan</b>	170904

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
506 09 29		7332508023667
506 09 30		7332508023674
506 09 31		7332508023681
506 09 32		7332508023698
506 09 33		7332508023704
506 09 34		7332508023711
506 09 35		7332508023728
506 09 36		7332508023735
506 09 37		7332508023742
506 09 38		7332508023759
506 09 39		7332508023766
506 09 40		7332508023773
506 09 41		7332508023780
506 09 42		7332508023797
506 09 43		7332508023803
506 09 44		7332508023810
506 09 46		7332508023834
506 09 47		7332508023841
506 09 48		7332508023858
506 09 49		7332508023865
506 09 50		7332508023872
506 09 51		7332508023889
506 09 52		7332508023896
506 09 53		7332508023902
506 09 54		7332508023919
506 09 55		7332508023926
506 09 56		7332508032041
842 81 84		7332508032485
842 81 85		7332508032492
842 81 86		7332508032508
842 81 87		7332508032515

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---