

Smart och hållbar
rörmontering

starQuick®

För mekaniska, elektriska och VVS-installationer



starQuick®




För inom- &
utomhusbruk



Lättarbetad
klammer



Klammer låses genom
att trycka



starQuick® – UV-resistent och halogenfri rörklämma med en skillnad!

Detta flexibla rörklammersystem kan snabbt och säkert användas för att montera VVS-installationer i många olika klimat. Den smarta självstängningsfunktionen innebär att klammern låses säkert när röret trycks in i den. Tryck ner igen för att öppna vid behov.

Rörklammern passar till koppar- och stålrör, samt kabel- och flexrör, $\varnothing 10\text{--}65\text{ mm}$, och kommer med ett stort utbud av tillbehör för lätt montering på alla underlag, skenor och gängstänger. Helt klart en flexibel lösning!

Älskad av installatörer

på Instagram @pbplumber Peter Booth är ett fan av starQuick®-klämman. Han publicerade nyligen ett inlägg om den på sin Instagram-sida.

Peter sa till oss: "Jag fattar inte att jag inte har sett dessa klammer tidigare, och att en klammer har så många funktioner. Jag gillar verkligen tvåstegsstängningsfunktionen, att du fortfarande kan flytta röret innan det andra klicket på klammern sätter röret på plats. De öppnas även väldigt lätt utan att skada dem. Jag har precis bytt ut alla klammer i min skåpbil till dessa.

Foto: Kopparfärgad starQuick® installerad vertikalt på väggen och horisontellt under golvet monterad på vår anpassningsbara RSWB.

starQuick®

Funktioner och fördelar

Brett utbud

- Från 10-65 mm diameter
- Speciell design finns också för rör 71 - 115 mm i diameter

Hållbart

- starQuick® är UV-stabil, så den bryts inte ned i solljus som polypropenklammer
- Återvinningsbar och halogenfri

Temperaturbeständiga

- starQuick®-klammerna klarar konstanta temperaturer från -40 °C till + 90 °C, och temporärt upp till + 130 °C

Material och finish

- Klammern är tillverkad av polyamid (PA6) som är hållbart, stark och stöttåligt
- Finns i grå, vit eller kopparfärg
- Klammerdesignen är estetiskt tilltalande

Lämplig för extremt korrosiva miljöer

- Polyamidens egenskaper gör klammern lämplig för användning i extremt korrosiva miljöer, som simbassänger, kemiska fabriker, zinkfabriker och utomhusbruk.

Unika installationsfunktioner

- Enkel självstängning - tryck bara in röret i klammern
- Tryck ner igen för att låsa upp den
- Spåren på sidan kan användas för att koppla ihop flera klammer, ifall rören ligger tätt på varandra
- Ett stort utbud av tillbehör som gör det lätt att montera direkt på väggar, skenor, gängstänger och mer!
- Estetiskt tilltalande design, perfekt för synliga installationer

Kan användas med RSWB

För att montera rör mellan golvbjälkar eller i regelväggar, kan StarQuick® fästas på vår RSWB (Rapid Sliding Wall Bracket).

Läs mer på:

www.walraven.com/se/upphangningssystem/reglade-vaggar/



Be om varuprov

Vi har tillgängliga provpaket som inkluderar både starQuick® rörklammer och hela utbudet av tillbehör. För att verkligen kunna uppskatta värdet av detta installationssystem bör du prova det själv!

Gå till www.walraven.com/en/starquick för att beställa ett gratisprov.



starQuick®

Installationsguide

Montering av två eller flera rör



1. Fäst ihop

≤ SQ-28



2. Duo-väggplatta

≤ SQ-20




3. Skena

≤ SQ-32

Montering på vägg eller golv




Montering på gängstång



≤ SQ-51

Montering med avståndskloss



≤ SQ-36

Montering på skena



För BIS RapidRail®

Universal Skenadapter för
BIS RapidRail® och BIS RapidStrut®

≤ SQ-51



*En riktigt smart
monteringslösning!*



Grå

Art.nr.	Art.nr. (M6-koppling)	Typ	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	fp	St.fp
0854010	-	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1200
0854012	0854612	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0854015	0854615	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0854018	0854618	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0854022	0854622	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0854028	0854628	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0854031	0854631	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
0854035	0854635	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1000	50	400
0854038	0854638	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1100	25	300
0854042	0854642	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1200	25	200
0854050	0854650	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1300	25	200
0854054	0854654	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1400	15	180
0854063	-	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1500	15	180



Vit

Art.nr.	Typ	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	fp	St.fp
0855010	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1200
0855012	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0855015	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0855018	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0855022	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0855028	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0855031	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
0855035	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1000	50	400
0855038	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1100	25	300
0855042	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1200	25	200
0855050	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1300	25	200
0855054	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1400	15	180
0855063	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1500	15	180



Koppar

Art.nr.	Typ	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	fp	St.fp
0855812	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1200
0855815	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1200
0855818	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
0855822	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
0855828	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
0855831	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400



3KUP
Pipe clamps
(085 4 010 - 085 4 063)
(085 4 610 - 085 4 654)

kiwa
(085 4 012 - 085 4 042)
(085 5 012 - 085 5 042)
(085 5 812 - 085 5 831)



starQuick®

Tillbehör

	Art.nr.	Beskrivning	Dimension	fp	St.fp
A	0854000	Montageplatta Dubbel (grå)	50 mm	100	1200
	0855000	Montageplatta Dubbel (vit)	50 mm	100	1200
B	0854356	Gängstångsadapter	M6	100	1200
	0854358	Gängstångsadapter	M8	100	1200
C	0854510	Avståndskloss	10 mm	25	250
D	0854301	Spikplugg	Ø 6 x 40 mm	25	250
E	0854325	Skena	1 m	25	-
F	0854313	Skenadapter	starQuick® Skena	20	200
G	0854006	Montagemutter (grå)	M6	100	1000
	0855006	Montagemutter (vit)	M6	100	1000
	0854308	Montagemutter (grå)	M8	100	1000
H	6101063	Tryckplugg	M6	50	500
I	0854338	Hammerfix Glidmutter M8	WMO, 1, 15, 2, 30, 35	50	600
J	0854332	Universal Skenadapter	WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut	50	600

A



≤ SQ-20

B



≤ SQ-51

C



≤ SQ-36

D



E



≤ SQ-32

F



≤ SQ-32

G



H



I



J



≤ SQ-51

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Vill du veta mer om lösningarna som beskrivs i denna broschyr?

Eller vill du att se hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt projekt? Ta kontakt idag!

Sverige

Walraven Nordic AB

Nordenskiöldsgatan 6
211 19 Malmö (SE)
Tel. +46 (0)40 36 54 20
info.se@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)