

Installation guide

Installationsanvisning

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Abildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34


damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

2025-04-08

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.
Zen	487500000	8920482
	487444600	8920483
	487445500	8920484
	487446100	8920485
	487447900	8920486
	487448700	8920487
	487448800	8920488



Installation guide

Installationsanvisning

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Abildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34


damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

Option 1 - Hang/ hængende


2025-04-08

Skruvinfästningar i våtzon ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, tråkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.




Alla infästningar i våtzon ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Förborra hålet i väggen innan tätning



1



2

Installation guide

Installationsanvisning

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV

Abildager 26a, 2605 Brøndby

Tlf. +45 88 33 00 34

damixa-international@fmmattssongroup.com

www.damixa.com

2025-04-08

Option 2 - Standing/stående

