

Monteringsanvisning


Purmo fördelarskåp för Våtzon

Fördelarskåp Våtzon 390
Ram och front Våtzon 390

RSK 298 61 98
RSK 298 62 02

Fördelarskåp Våtzon 595
Ram och front Våtzon 595

RSK 298 61 99
RSK 298 62 03



order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00



Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2

- Serviceöppning ska inte placeras i plats för bad eller dusch. Serviceöppning i tak ska ha dränerande lucka och placeras i rum med vattentätt golv.
- I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp som ansluts mot väggens tätskikt ha en anslutning som är provad och godkänd enligt branschstandard.
- I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, eller en annan verifierad konstruktion som inte är ansluten mot väggens tätskikt, ha en serviceöppning med vattentät lucka och ram.





Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara provad och godkänd enligt branschstandard.

- Ledning för läckageindikering ska förläggas med fall i hela dess längd och mynna i rum med vattentätt golv. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmare än 60 mm från golvet eller intilliggande väggs tätskikt.
- En läckageindikering får inte placeras i plats för bad eller dusch.
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Purmo Fördelarskåp för Våtzon är provade och godkända enligt SP-metod 5676.

RÖRGENOMFÖRINGAR




MONTERING I VÄGG



5

Om kopplingsrörens skyddsrör mynnar på en lägre höjd än fördelarskåpets botten ska tätning utföras mellan skyddsrör och medierör.

Skyddsrör skarv 25-15-10 mm
RSK 189 21 15




6


Börja med att montera matningsrören

Skyddsrörspärlaplyn monteras på rören. Produkten leder ev. utläckande vatten ner till skåpets botten.


Skyddsrörspärlaplyn
16-20 mm
RSK 298 62 45
26-32 mm
RSK 298 62 46




7




8



9




10




MONTERING AV VÄTZONSFRAM





1



2




MONTERING AV TÄTSKIKT MOT VÅTZONSRAM - UTFÖRES AV TÄTSKIKTSMONTÖREN




För reparation eller byte av skadat tätskikt hänvisas till aktuell tätskiktsleverantörs anvisning för delreparation av tätskikt.

MÅTT SKÅP


Fördelarskåp Våtzon 390




Fördelarskåp Våtzon 595



MÅTT VÅTZONSRAMAR OCH FRONTER



VÅTZONSRAMAR



FRONTER

Skåp RSK	Skåp		Bredd (B) [mm]	Höjd (H) [mm]		Bredd (B) [mm]	Höjd (H) [mm]
298 61 98	Fördelarskåp Våtzon 390	Våtzonsram 390	388	548	Front 390	338	488
298 61 99	Fördelarskåp Våtzon 595	Våtzonsram 595	593	618	Front 595	545	558

Färg	RAL 9016
Material	Pulverlackerad stålplåt

RI. SE	TG nr: C901125	1002
-------------------	-------------------	-------------

TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL

För tappvattensystem utförs kontroll med vatten av dricksvattenkvalitet som tryckmedium. Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska systemet genast tas i drift, eller tömmas helt på vatten. Kontroll utförs enligt §6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem.

GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM FÖR ANSLUTNING MOT PURMO FÖRDELARSKÅP FÖR VÅTZON:

Adda	Adda System F
Alfix	Alfix Foliesystem
Ardex	Ardex Tricom / A7 + A8
Bostik	Bostic Pro
Bostik	Bostic Universal
Byggmax	Byggmax Tätfolie
CC Höganäs	CC Höganäs G12-3b/V12-3b
Centro	Centro CE TM#F System
Ecodur	Ecodur Foliesystem
FF Kakel	FF Kakel Foliesystem
GK Hero	GKH F-System
Hey'di	Hey'di Foliesystem
KD+	Foliesystem Projekt och Trygg
Kerakoll	Kerablock TEX 750
Kiilto	Kerasafe+
LIP	LIP Foliesystem 27
Litex	Litex Foliesystem
Mapei	Mapeguard WP 90 och WP 200
Mira	Mira Vapourmat
NAX-B	NAX-B Pro Foliesystem
PCI	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox	Schönox WSF
Sika	SikaCeram Foliesystem
Sopro	Sopro AEB 815
Weber	Weber TEC Foliesystem
Interni Kakelstudio AB	ZebraSystem F1