


## KWC

### F3E-Mix electronic pillar mixer with plug-in power supply unit

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Kranar | Elektroniska kranar



#### KWC-No.

2030033389

#### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E-Mix stående enhet DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar med integrerade backventiler och silar. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing, med temperaturvalspak och inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Strålsamlare med integrerad

flödesregulator 6,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättagregat 100–240 V AC.

#### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
ATT-WS-COMPA30000
Standard automatisk hygien spolning
Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
Kraftförbrukning
ATT-WS-POWTYPE
Skydds system IP
ATT-WS-ROSETTES
Säkerhetsavstängning
Ljud isolering

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Nej
24 timmar efter den senaste operationen
Nej
Ja
Elektronisk självstängande
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1 bar
Ja
REMOTECONTROL
Nej
100-240VAC
Från botten
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
59K
Nej
Ja
Nej



## KWC

F3E-Mix electronic pillar mixer with plug-in power supply unit

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	100 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

### Extratillbehör



**Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Aerator**

**2000101160**  
ZAQUA087



**PURETHERM under-table thermostat**

**2030012758**  
PURE0031



**Extension cable 5 m**


**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

F3E-Mix electronic pillar mixer with plug-in power supply unit

Modell-Linie: F3E | F3EM1002  
Kranar | Elektroniska kranar

### Reservdelar



Solenoid valve cartridge

**2030045522**  
ACXX9002



Plug-in power supply unit

**2030039823**  
ACEX9002