


KWC F5E-Mix Tvättställsenhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1015
Kranar | Elektroniska kranar



KWC-No.

2030058995

F5E-Mix Electronic washbasin mixer

F5E-Mix tvättställsenhet DN 15 med snett utlopp för montering på blandarenhet eller separat väggfläns, för tvättanläggningar. Optoelektronisk styrning, aktivering via handreflexion. För anslutning till varm- och kallvatten. Styrelektronik, magnetventilpatron, 6 V litiumbatteri (CR-P2) och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Temperaturvalspar med inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Stölskyddad strålsamlare, modell

SLIM, med integrerad flödesregulator 5,0 l/min. Överlappande anslutningar med backventiler. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning. Säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

ATT-WS-COMPA30000

Nej

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Nedtryckt

Nej

med filter

Ja

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material delar

Mässing

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Ja

Antal batterier

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Nej

Kraft försörjnings anslutning

Batteri 6 V

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

ATT-WS-ROSETTES

Nej

Säkerhetsavstängning

Ja

Ljud isolering

Nej

ATT-WS-SPOUT

FIXED

Sprut kastare

110 mm

yt finish

Förkromad



KWC F5E-Mix Tvättställsenhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1015
Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	MOUNTED-ON-PRODUCT
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	FITTING-UNIT
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	PLUG
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Nödvändiga tillbehör



Wall flange

2030058762
ACXM1002



Single clamping bridge

2030058826
ACXM1003



Double clamping bridge

2030059971
ACXM1004

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004



5.0 l/min aerator, angle-adjustable

2030041326
ACXX1002




3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix Tvättställsenhet

Modell-Linie: F5E | F5EM1015
Kranar | Elektroniska kranar

Reservdelar



Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



Battery compartment

360002063
ACEX9023



Mounting key

2030041329
ACXX1003