



Livskvalitet sedan 1825

Toalettstol Nautic 1500 – dolt s-lås, Hygienic Flush

4/2 Liter, Slim seat, C+, för limmontage

Produktegenskaper

HYGIENIC FLUSH



INGEN PLATS FÖR SMUTS



QUICK RELEASE



SOFT CLOSE



TYST OCH TORRT



- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Låg spolknapp i snygg design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring

Artikelnummer

RSK-nr.
7805002

Art-nr.
GB1115002R1341G

EAN
4062373907054

Förpackningsinformation

Längd: 680 mm | Bredd: 360 mm | Höjd: 940 mm

Vikt: 34.5 kg


Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta material som finns. Och om du väljer porslin med en yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enklare att hålla rent. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut enligt anvisningarna och applicera vätskan i wc-skålen. Torka/gnugga av den fuktiga ytan och skölj noga. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt anvisningarna. Om du värmer ättikan så fungerar den ännu bättre. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 76,73 kg
- Spolning – vattenmängd: 2/4 L Dubbelspolning
- Vattenlås – utlopp: Dolt lås S-lås
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Nautic HF yr 2017-
(Rev 3. 2024-01-09)


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Komplett innertank	7790345	GB19299N0100
2	Spolcisternkåpa	7886947	GB185580001200
3	Ventilhus, spolventil	7790333	9GN00100
4	Inloppsventil	7790334	9GN00200
5	Inloppsslang	7790343	9GN01000
6	Membran	7790335	9GN00300
7	Spolknapp Duo, inkl. knapphus	7790336	9GN00561
8a	Spolknapp Enkel, inkl. knapphus	7790338	9GN00661
8b	Spolknapp - utbytesknapp vandal	7790425	GB19299NNV36
9	Spolknapp låg Duo, inkl. knapphus	7790337	9GN01161
10a	Skruvpåse	7790410	GB1929900365
10b	Pluggpåse, komplett	7790422	GB19299P0207
11	Ventilhuspackning	7790344	9GN00400
12	Golvfäste	7890408	92242500
13	Cisternfäste	7890405	92226100
14a	Toalettsits Nautic - Standard	7880823	9M246101
14b	Toalettsits Nautic - Hårdsits	7880821	9M26S101
14c	Toalettsits Nautic - Hårdsits	7880820	9M26S136
14d	Toalettsits Nautic - Hårdsits	7880822	9M256101
14e	Toalettsits Nautic - Slim seat	7821998	8M45S101
15	Sitsfästen		92095761
15b	Sitsfästen		92096361
16	Avstängningsventil	7886933	GB1929900503
17	Täcklucka	7880224	GB1929903410
21	Soft Close dämpare		92242400
22	Buffer set		92242001
X	Inloppsfilter		9GN01400



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com