



Livskvalitet sedan 1825

# Toalettstol Nautic 1500 – dolt s-lås, Hygienic Flush

4 Liter, SC/QR sits, C+, för skruvmontage

## Produktegenskaper

HYGIENIC FLUSH

INGEN PLATS  
FÖR SMUTS



- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Mjukstängande Slim seat med "Quick Release" funktion

## Artikelnummer

RSK-nr.  
7805084

Art-nr.  
GB1115004R1231

EAN  
7391530074344

## Förpackningsinformation

Längd: 680 mm | Bredd: 360 mm | Höjd: 940 mm

Vikt: 33 kg


Antal i förpackning: 1 st

## Montering & Skötsel

Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Se medföljande installationsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl fryskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

## Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



## Teknisk information

---

- Produktens CO2e fotavtryck: 73,87 kg
- Spolning – vattenmängd: 4 L Enkeltskyl
- Vattenlås – utlopp: Dolt lås S-lås
- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Nautic HF yr 2017-  
(Rev 3. 2024-01-09)


| Nr. | Produkt                           | RSK-nr. | Art-nr.        |
|-----|-----------------------------------|---------|----------------|
| 1   | Komplett innertank                | 7790345 | GB19299N0100   |
| 2   | Spolcisternkåpa                   | 7886947 | GB185580001200 |
| 3   | Ventilhus, spolventil             | 7790333 | 9GN00100       |
| 4   | Inloppsventil                     | 7790334 | 9GN00200       |
| 5   | Inloppsslang                      | 7790343 | 9GN01000       |
| 6   | Membran                           | 7790335 | 9GN00300       |
| 7   | Spolknapp Duo, inkl. knapphus     | 7790336 | 9GN00561       |
| 8a  | Spolknapp Enkel, inkl. knapphus   | 7790338 | 9GN00661       |
| 8b  | Spolknapp - utbytesknapp vandal   | 7790425 | GB19299NNV36   |
| 9   | Spolknapp låg Duo, inkl. knapphus | 7790337 | 9GN01161       |
| 10a | Skruvpåse                         | 7790410 | GB1929900365   |
| 10b | Pluggpåse, komplett               | 7790422 | GB19299P0207   |
| 11  | Ventilhuspackning                 | 7790344 | 9GN00400       |
| 12  | Golvfäste                         | 7890408 | 92242500       |
| 13  | Cisternfäste                      | 7890405 | 92226100       |
| 14a | Toalettsits Nautic - Standard     | 7880823 | 9M246101       |
| 14b | Toalettsits Nautic - Hårdsits     | 7880821 | 9M26S101       |
| 14c | Toalettsits Nautic - Hårdsits     | 7880820 | 9M26S136       |
| 14d | Toalettsits Nautic - Hårdsits     | 7880822 | 9M256101       |
| 14e | Toalettsits Nautic - Slim seat    | 7821998 | 8M45S101       |
| 15  | Sitsfästen                        |         | 92095761       |
| 15b | Sitsfästen                        |         | 92096361       |
| 16  | Avstängningsventil                | 7886933 | GB1929900503   |
| 17  | Täcklucka                         | 7880224 | GB1929903410   |
| 21  | Soft Close dämpare                |         | 92242400       |
| 22  | Buffer set                        |         | 92242001       |
| X   | Inloppsfilter                     |         | 9GN01400       |



SMARTER  
BATHROOMS

# FLOW CHART

FILL VALVE - 9GN00100



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Box 400, 134 29 Gustavsberg  
Phone +46 (0)8-570 391 00  
[www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) | [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)