



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställsblandare Epic

Borstad mässing

Produktegenskaper

ECO-FLOW



- Blandare i modern design
- Soft move, keramiskt paket med mjuk och precis manövrering
- Eco-flow för vatten- och energieffektivisering

Artikelnummer

RSK-nr.
8278219

Art-nr.
GB41219951 24

EAN
7393792233743

Förpackningsinformation

Längd: 280 mm | Bredd: 220 mm | Höjd: 75 mm



Vikt: 1.38 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Flöde vid 3 bar (300kPa): 0,108 Maxflöde (vid 300 kPa): %s l/s
- Tryckfall vid nominellt flöde (0,1/0,2/0,33): 256 Tryckfall vid flöde (0,1 l/s) %s kPa




ExplodedView Epic_washbasin_Hygienic_shower
(Rev 1. 2020-10-03)

Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Strålsamlare,	8281454	GB41639333 01
2	Spak tvättställ Epic	8394092	GB41639770 01
3	Spak tvättställ Epic	8394093	GB41639770 24
4	Spak tvättställ Epic	8394094	GB41639770 53
5	Fotring Ø50 Epic	8394101	GB41639773 01
6	Fotring Ø50 Epic	8394102	GB41639773 24
7	Fotring Ø50 Epic	8394103	GB41639773 53
8	Paket Ø25	8394109	GB41639775 01
9	Monteringskit		GB41639627 01
10	SoftPex slang	8591979	GB41636629 01
11	Epic koppling		GB41639949 01
12	Hållare handdusch		GB41639947 01
13	Hållare handdusch		GB41639947 53
14	Hållare handdusch		GB41639947 24
15	Handdusch Epic krom		GB41639946 01
16	Handdusch Epic svart		GB41639946 53
17	Handdusch Epic mässing		GB41639946 24
18	Slang sidodusch Epic Krom		GB41639948 01
19	Slang sidodusch Epic Svart		GB41639948 53
20	Slang sidodusch Epic Mässing		GB41639948 24

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Washbasin mixer EPIC



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,108 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	256 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com