



Livskvalitet sedan 1825

Duschblandare Logic – termostat

Duschanslutning nedåt, 150 c-c

Produktegenskaper

SAFE TOUCH JÄMNT TRYCK &
TEMPERATUR



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kan kompletteras med badkarspip



Artikelnummer

RSK-nr.
8425683

Art-nr.
GB41214904


EAN
7393792227070

Förpackningsinformation

Längd: 290 mm | Bredd: 165 mm | Höjd: 90 mm

Vikt: 2.48 kg

Antal i förpackning: 1 st



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE



Teknisk information

- Anslutningsdimension: 150 c-c

Reservdelar



ExplodedView Logic_Wallmixers (Rev 3. 2022-04-26)


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Vred för mängdsidan	8612693	GB41638530 01
2	Ventilöverstycke	8612696	GB41638529 01
3	Vred för temperatursidan	8612694	GB41638525 01
4	Vred för mängd- och temperatursidan	8613142	GB41638528 36
5	Vred för mängd- och temperatursidan	8613143	GB41638528 38
6	Vred för mängd- och temperatursidan	8613140	GB41638528 23
7	Vred för mängd- och temperatursidan	8613141	GB41638528 25
8	Termostatsinsats	8612677	GB41638334 01
9	Omkastare	8126948	GB41638545 01
10	Utloppsniappel	8187333	GB41638339 01
11	Strålsamlare	8242222	GB41638542 01
12	Backventil med filter	8612654	GB41632698 02
13	Filter för backventil	8612662	GB41635633 02
14	Filter för backventil	8612659	GB41635633 10
15	Ettgreppspak Logic	8613128	GB41638514 01
16	Ettgreppspak Logic	8613133	GB41638515 36
17	Ettgreppspak Logic	8613134	GB41638515 38
18	Ettgreppspak Logic	8613131	GB41638515 23
19	Ettgreppspak Logic	8613132	GB41638515 25
20	Kerampaket	8613149	GB41637352 01
21	Låsring M45x1,5	8591985	GB41637261 01
22	Anslutningsniappel	8187332	GB41634757 01
23	Anslutningsniappel	8187329	GB41634756 01
24	Anslutningsniappel	8187286	GB41636359 01
25	Dragomkastare	8612750	GB41636577 01
26	Detaljer för slagbegränsning	8593770	GB41633972
27	Anslutningsniappel	8187330	GB41637347
28	Strålsamlare	8242214	GB41634555 01
29	Strålsamlare	8242213	GB41630131 01
30	O-ringsats för utloppspip	8591069	GB41633952 01
31	Svängbar utloppspip	8302989	GB41633631
32	Svängbar utloppspip	8303318	GB41633632
33	Svängbar utloppspip	8303319	GB41633633
34	Svängbar utloppspip	8303550	GB41633614
35	Svängbar utloppspip	8303551	GB41633616
37	Strålsamlare	8242196	GB41637387 01
38	Dragknopp omkastare	8221723	GB41636822 01
39	Packning	8437031	GB41635641
40	Omkastare	8439697	GB41639500 01



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

LOGIC THERMOSTATIC BATHTUB AND SHOWER MIXER



- 1** Max flow (bath- and shower outlet)
- 2** Bathtub outlet
- 3** Shower set GB41103250



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com