

Produktdatablad

Specifikationer



MZ140 Termisk zonventilställdon, modulerande (2–10 V DC), normalt stängd, 24 V AC, 140 N, IP41...IP44

MZ140-24M

EAN-kod: 3606489660499

Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ställdon
Ställdontyp	Thermoelectric
produktdestination	Zone valves
Manöverdon	Linjär
Manövertyp	Manual override with 5/32 allen wrench
rated supply voltage	24 V AC
analoga ingångars område	2...10 V DC
effektförbrukning i W	2 W
Hålleffekt (VA)	2 VA AC
Styrsignal	Proportionell/modulerande
Återgång vid strömavbrott	Återfjädring
Slaglängd	4 mm
Automatisk slaglängdskalibrering	Falsk
Kraft (N)	140 N
Kraft (lbf)	32 lbf
Positionsindikering	Slagindikator på fäste
Ventilanslutning	Coupling ring M30 x 1.5
Ledningslängd	1.5 m
IP-kapslingsklass	IP41 IP44
omgivningstemperatur vid drift	2...50 °C
relativ luftfuktighet	5...95 % Ingen kondens
Omgivande lufttemperatur för lagring	-45...60 °C
målregion	Europa Asia Pacific Australien

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	13 cm
Förpackning 1 bredd	9,4 cm
Förpackning 1 djup	5,2 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Förpackning 1 vikt 220 g

Logistikinformation

Ursprungsland IT

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader) 18

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.


[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-förordningen	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet

Use Longer

 Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

Use Again

 Packa om och återskapa	
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.