

# Produktdatablad

Specifikationer



## MZ140 Ställdon för termisk zonventil, 2-läges, normalt stängd, 24 V växelström, 140 N, IP44

MZ140-24T

EAN-kod: 3606489660505

Lagerkod: Lagerförd

## Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ställdon
Ställdontyp	Thermoelectric
produktdestination	Zone valves
Manöverdon	Linjär
Manövertyp	Manual override with 5/32 allen wrench
rated supply voltage	24 V AC
effektförbrukning i W	2 W
Hålleffekt (VA)	2 VA AC
Styrsignal	2-position (on/off)
Återgång vid strömavbrott	Återfjädring
Slaglängd	4 mm
Automatisk slaglängdskalibrering	Falsk
Kraft (N)	140 N
Kraft (lbf)	32 lbf
Positionsindikering	Slagindikator på fäste
Ventilanslutning	Coupling ring M30 x 1.5
Ledningslängd	1.5 m
Ledningar och anslutningar	Bipolar
IP-kapslingsklass	IP44
omgivningstemperatur vid drift	2...50 °C
relativ luftfuktighet	5...95 % Ingen kondens
Omgivande lufttemperatur för lagring	-45...60 °C
målregion	Europa Asia Pacific Australien

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	12,8 cm
Förpackning 1 bredd	9,6 cm
Förpackning 1 djup	5,4 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

---

Förpackning 1 vikt 180 g

## Logistikinformation

---

Ursprungsland IT

## Kontraktsgaranti

---

Garanti (i månader) 18

## Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



### Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	<a href="#">Kompatibel</a>
REACH-förordningen	<a href="#">Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet</a>

### Use Longer

 Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

### Use Again

 Packa om och återskapa	
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.