

# Produktdatablad

Specifikationer



MZ95 Termisk ställdon för zonventiler av typ VZ22/32/42, 24 V växelström/likström, normalt öppen (utan ström), på/av eller PWM, IP54.

MZ95NO-24T

EAN-kod: 4019837137724

Lagerkod: Lagerförd

## Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ställdon
Ställdontyp	Thermoelectric
Ställdon produktserie	MZ95T
Ställdonmodell	MZ95NO-24T
produktdestination	Zone valves
Manöverdon	Linjär
Manövertyp	Manual override with 5/32 allen wrench
rated supply voltage	24 V AC
hållström	0,1 A
effektförbrukning i W	2 W
Styrsignal	2-position (on/off)
Återgång vid strömavbrott	Återfjädring
Slaglängd	8 mm
Automatisk slaglängdskalibrering	Falsk
Kraft (N)	95 N
Kraft (lbf)	22 lbf
Positionsindikering	Slagindikator på fäste
Ventilanslutning	Coupling ring M30 x 1.5
Ledningslängd	1.5 m
Ledningar och anslutningar	Bipolar
Slaglängdstid	450 s
IP-kapslingsklass	IP43
Material	PTFE (polytetrafluoroethylene): seal
relativ luftfuktighet	5...95 % Ingen kondens
målregion	Europa Asia Pacific Australien

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

---

Förpackning 1 höjd	13,6 cm
--------------------	---------

---

Förpackning 1 bredd	10,4 cm
---------------------	---------

---

Förpackning 1 djup	6,4 cm
--------------------	--------

---

Förpackning 1 vikt	260 g
--------------------	-------

## Logistikinformation

---

Ursprungsland	DE
---------------	----

## Kontraktsgaranti

---

Garanti (i månader)	18
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

### Use Better

#### Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Ja

Förpackning utan plast

Nej

EU:s RoHS-direktiv

[Uppfyller kraven genom undantag](#)

REACH-förordningen

[Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet](#)

### Use Longer

#### Förlängning av livslängd

Reparation

Nej

### Use Again

#### Packa om och återskapa

Återtagande

Ja

WEEE-märkning



Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.