


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio M 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
Art. Nr.	34010000
RSK-nr.	8227413
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 100
- överhäng: 128 mm
- kranhöjd: 100 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1370

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio M** 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
 Art. Nr. 34010000
 RSK-nr. 8227413
 Ytskikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio M 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
Art. Nr.	34010000
RSK-nr.	8227413
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >02/16



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio M 1-grepps tvättställsblandare 100 med lyftventil
Art. Nr.	34010000
RSK-nr.	8227413
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >02/16

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	34093000
2	täckbricka, grepp	96762000
3	null	98863000
4	Mutter	98864000
5	O-ring 23x2	98398000
6	O-ring 27x1,5	92527000
7	O-ring 25x1,5	98146000
8	Kartusch kpl.	97685000
9	Tätning	98865000
10	Adapter till kartusch	98866000
11	Luftblandare kpl.	93118000
12	Monteringsverktyg	98987000
13	null	98749000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
17	O-ring 7x1,5	98422000
18	Lyftstång	96923000
a	Avlöppsventil	94139000
b	lyftstång 340 mm (kula-Ø12 mm)	96324000
c	null	13898000