


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris S Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen
Art. Nr.	31100000
RSK-nr.	8227490
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1399

Funktioner

- ComfortZone 150
- överhäng: 128 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- temperaturbegränsning inställningsbar
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- backventil
- lämplig för genomströmningsberedare
- infraröd sensorteknik
- automatisk miljöanpassning av infraröd sensor
- justerbart optiskt område för infraröd sensor (2 inställningar)
- batterinivåvisning
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- sköljtid: 10 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- frekvens av hygienisköljning: 24 h
- spoltid hygienisköljning: 10 s
- permanent sköljning aktiverbar (enkelt vattenflöde i 180 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- rengöringsläge: manuellt vattenstopp för rengöring av tvättställ
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna

Teknologi




Certifikat




Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metris S** Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivna
 Art. Nr. 31100000
 RSK-nr. 8227490
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris S Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen
Art. Nr.	31100000
RSK-nr.	8227490
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >10/21



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metris S Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivna
Art. Nr.	31100000
RSK-nr.	8227490
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelstlista för byggnadsår: >10/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	92307000
2	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	98802000
3	O-ring 17x2	98199000
4	Magnetventil	95654000
5	O-ring 31x2	98204000
6	O-ring 41x2	98212000
7	Omkastarlyftstång	92379000
8	Täcklock	95433000
9	Cylinderskruv M4x10	97661000
10	O-ring 12x2	98214000
11	Blandningsaxel	92377000
12	O-ring 6x2	98458000
13	O-ring 5x2	98215000
14	Skruv	93272000
15	Elektronik	92346000
16	Batteri 12V DC 0,8 Ah	98801000
17	Batteri CR-P2 / 6V Litium	97399000
18	null	98749000
19	null	13961000
20	Glidring	97548000
21	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000
22	O-ring 7x1,5	98422000
23	Backventil DW 10	96456000
24	Silpackning	95291000
a	null	13898000
b	O-ring 8x2	98112000
c	O-ring 26x1,5	98390000