

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Focus M41</b> 1-grepps köksblandare 240, med utdragbar handdusch, 2jet
Art. Nr.	31815800
RSK-nr.	8227562
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- ComfortZone 240
- svängradie 110° / 150°
- laminarstråle, duschstråle
- låsbar duschstråle som ändras med en tryckknapp och återställs automatiskt när kranen stängs
- MagFit magnetisk duschhållare
- quick connect anslutningslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 10 l/min
- keramisk avstängning
- G 3/8 anslutningar
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil integrerad
- lämplig för genomströmningsberedare
- förlängningsmått upp till 50 cm
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Stråltyper



## Koder/standarder


- STA 1375

## Certifikat




Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Focus M41** 1-grepps köksblandare 240, med utdragbar handdusch, 2jet  
 Art. Nr. 31815800  
 RSK-nr. 8227562  
 Ytskikt Finish av rostfritt stål  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Focus M41</b> 1-grepps köksblandare 240, med utdragbar handdusch, 2jet
Art. Nr.	31815800
RSK-nr.	8227562
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >08/19



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Focus M41</b> 1-grepps köksblandare 240, med utdragbar handdusch, 2jet
Art. Nr.	31815800
RSK-nr.	8227562
Ytskikt	Finish av rostfritt stål
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >08/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95562800
2	Mutter	92755000
3	O-ring 11x2	98127000
4	Sil	97735000
5	Utdragbar dusch	98459800
6	Backventil-set DW 15	97350000
7	O-ring 18x1,5	98231000
8	perlator laminär M22x1 (15 l/min)	95909000
9	O-ring 20x1	98140000
10	serviceverktyg	95910000
11	Glidingsset	93428000
12	Grepp	98460800
13	täckbricka, grepp	96338000
14	null	95498800
15	O-Ring 32x2	98193000
16	Mutter	97209000
17	Kartusch kpl.	92730000
18	Säkringsskruv	95140000
19	Tätning	95008000
20	Fästdel	97523000
21	null	93253000
22	Vikt	92500000
23	Slang 1,50 m	95507000
24	Anslutningsslang 600 mm M10x1	95561000
25	O-ring 8x1,75	97827000
26	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
27	O-ring 7x1,5	98422000