

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metropol</b> 1-grepps badkarsblandare med bygelgrepp för golvmontering
Art. Nr.	74532000
RSK-nr.	8232266
Ytsikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps badkarsblandare för golvmontering, pinnhanddusch, duschslang, duschhållare
- överhäng: 235 mm
- stråltyp blandare: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd för badkarspip vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 14 l/min
- temperaturbegränsning inställningsbar
- omställare med automatisk återställning
- backventil
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- stående montering
- stråltyp handdusch: Rain, MonoRain

## Ritning



## Teknologi



## Stråltyper



## Koder/standarder


- STA 1521

## Certifikat




Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Metropol** 1-grepps badkarsblandare med bygelgrepp för golvmontering  
 Art. Nr. 74532000  
 RSK-nr. 8232266  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metropol</b> 1-grepps badkarsblandare med bygelgrepp för golvmontering
Art. Nr.	74532000
RSK-nr.	8232266
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metropol</b> 1-grepps badkarsblandare med bygelgrepp för golvmontering
Art. Nr.	74532000
RSK-nr.	8232266
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	93076000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	Mutter	97209000
4	null	97406000
5	O-Ring 32x2	98193000
6	Kartusch kpl.	92730000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	95008000
9	O-ring 35x2	92604000
10	Luftblandare M24x1 (30 l/min)	96512000
11	Omkastar-knopp	95284000
12	hylsa	97979000
13	Omkastare	97978000
14	Backventil	97980000
15	Tätning	98058000
16	Duschslang 1,25 m	28282000
17	Duschhållare kpl.	96295000
18	Handduschsset	28532000
19	Silpackning	94246000
20	Rosett	93245000
21	O-ring 9x1,5	98117000
22	Cylinderskruv M10x35	97670000
23	O-ring 44x2,5	98162000
24	O-ring 29x3	98371000
25	O-ring 7x2	98419000
26	Förlängare 60 mm	97686000
a	inbyggnadsdel	10452180