



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR ShowerSolutions</b> ShowerHeaven 1200/300 4jet med belysning 5000 K
Art. Nr.	10629000
RSK-nr.	8237386
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Produktbild



## Ritning



## Funktioner

- duschhuvud storlek: 1200 x 300 mm
- stråltyp: PowderRain, Rain, MonoRain
- flödesmängd PowderRain ytterst (vid 3 bar): 12 l/min
- flödesmängd PowderRain innerst (vid 3 bar): 12 l/min
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 16 l/min
- flödesmängd MonoRain (vid 3 bar): 15 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 30 l/min
- material strålskiva: metall
- huvuddusch avtagbar för rengöring
- utfällbara duschar kan öppnas manuellt för rengöring
- metalltaksanslutning
- takanslutningslängd: 100 mm
- enskilt eller kombinerat aktiverbar
- installation: tak, utfällbara duschar kan förinställas för användarens längd
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- med integrerad belysning
- lampa: LED
- strömförsörjning: 24 V
- transformator nätaggregat, 24 V, 60 W
- ingångsspänning: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Utspänning: 24 V DC
- färgtemperatur: 5000 K
- ljusfärg: neutralvit
- inte lämplig för genomströmningsberedare

## Teknologi




## Stråltyper



Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR ShowerSolutions** ShowerHeaven 1200/300 4jet med belysning 5000 K  
 Art. Nr. 10629000  
 RSK-nr. 8237386  
 Ytsikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram




- 1 Rain
- 2 MonoRain
- 3 PowderRain inuti
- 4 PowderRain ute

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR ShowerSolutions</b> ShowerHeaven 1200/300 4jet med belysning 5000 K
Art. Nr.	10629000
RSK-nr.	8237386
Ytsikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >10/17



Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR ShowerSolutions** ShowerHeaven 1200/300 4jet med belysning 5000 K  
 Art. Nr. 10629000  
 RSK-nr. 8237386  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelstilla för byggnadsår: >10/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Förlängare	13603000
2	hylsa	92709000
3	O-ring 42x3,5	92708000
4	Rosett Ø 85 mm	93265000
5	Sil	97735000
6	Trafo enbart till belysning	93266000
7	null	93477000
8	Strållinsats	93267000
9	perlator laminär	92684000
10	O-ring 15x2	98163000
11	O-ring 21x2	98205000
12	Monteringsverktyg	95158000
a	inbyggnadsdel	10922180