

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S** Huvuddusch 260 2jet med vägganslutning
 Art. Nr. 24150700
 RSK-nr. 8237682
 Ytskikt Matt vit
 Pos 1



reddot winner 2021




Produktbild



Funktioner

- består av: huvuddusch, vägganslutning
- duschhuvud storlek: 260 mm
- stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 11,3 l/min
- flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 7,2 l/min
- funktion från: 6,3 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 11,3 l/min
- Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10°
- material strålskiva: plast
- strålskivans yta: grafit
- huvuddusch avtagbar för rengöring
- installation: väggmonterad - baserad på iBox
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- lämplig för genomströmningsberedare
- ingår ej: inbyggnadsdel
- ljudklass: II
- flödesklass: A
- BREEAM: baslinje - max. 14,0 l/min

Ritning



Teknologi




Stråltyper



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S** Huvuddusch 260 2jet med vägganslutning
 Art. Nr. 24150700
 RSK-nr. 8237682
 Ytskikt Matt vit
 Pos 1

Flödesdiagram




1 Intense PowderRain
 2 PowderRain

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Pulsify S Huvuddusch 260 2jet med vägganslutning
Art. Nr.	24150700
RSK-nr.	8237682
Ytsikt	Matt vit
Pos	1

Reservdelssritning för byggnadsår: >01/23



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S** Huvuddusch 260 2jet med vägganslutning
 Art. Nr. 24150700
 RSK-nr. 8237682
 Ytskikt Matt vit
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	98513000
2	O-ring 16x2	98133000
3	O-ring 18x2	98181000
4	Skruvset	96525000
5	O-ring 17x2	98199000
6	O-ring 10x2	98170000
7	O-ring 9x2	98119000
8	Klämma	94521000
9	Cylinderskruv M5x40	97673000
10	Rosett	94465700
11	Sil	94467000
12	null	94464700
13	O-ring 6x2	98458000
14	Huvuddusch	94520700
15	Förlängare 25 mm	13595000
16	Kompensationsset 1"	95521000
a	Ombyggnadsset	94731000