


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Montreux 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	16532000
RSK-nr.	8243866
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 165 - 225 mm
- handtagsvariant: kryss
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- öppen bottenventil
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 5 - max. 3,0 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1420


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR Montreux** 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg
Art. Nr. 16532000
RSK-nr. 8243866
Ytskikt Krom
Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Montreux 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	16532000
RSK-nr.	8243866
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/09



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Montreux 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	16532000
RSK-nr.	8243866
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/09

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	16291000
2	täckbrickset för grepp kall/varm/neutral	97987000
3	Rosett till grepp	98578000
4	Rosett till pip	98576000
5	Luftblandare M22x1 (5 l/min + 25 l/min)	95381000
6	Skruvhylsor set	96392000
7	Förlängare 25 mm	96259000
8	Pip kpl.	98574000
9	Förlängare 25 mm	95413000
a	Avlopp	50001000
b	inbyggnadsdel	10303180
c	Monteringsset V+B	96142000