


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio C 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
Art. Nr.	49060310
RSK-nr.	8258009
Ytskikt	Borstad rödguld PVD
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 125
- överhäng: 135 mm
- kranhöjd: 125 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- Lyftventil G 1/4
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1763


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio C** 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
 Art. Nr. 49060310
 RSK-nr. 8258009
 Ytskikt Borstad rödguld PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio C 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
Art. Nr.	49060310
RSK-nr.	8258009
Ytskikt	Borstad rödguld PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/24



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio C** 3-håls tvättställsblandare 125 med lyftventil
 Art. Nr. 49060310
 RSK-nr. 8258009
 Ytskikt Borstad rödguld PVD
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	87821310
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95384310
3	Rosett	87795310
4	O-ring 25x1,5	98146000
5	O-ring 26x4	92191000
6	null	92913000
7	O-ring 8x1,75	97827000
8	null	92909000
9	Glidring	97548000
10	Slanganslutningsvinkel	92905000
11	Grepp	87822000
12	O-Ring 14x1,5	98201000
13	Rosett kallvattenssida	87819000
14	Rosett varmvattenssida	87820000
15	null	98932000
16	null	92907000
17	Avstängningsventil vänsterstängande	95366000
18	Avstängningsventil högerstängande	98817000
19	null	92914000
20	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
21	O-ring 6,6x1,6	93019000
22	Lyftstång	96923310
a	Avlöppsventil	51302310