


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Rebris S</b> 3-håls tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	72530000
RSK-nr.	8258029
Ytsikt	Krom
Pos	1




## Produktbild



## Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 134 mm
- kranhöjd: 107 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1763


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Rebris S** 3-håls tvättställsblandare 110 med lyftventil  
 Art. Nr. 72530000  
 RSK-nr. 8258029  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Rebris S</b> 3-håls tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	72530000
RSK-nr.	8258029
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >06/22



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Rebris S** 3-håls tvättställsblandare 110 med lyftventil  
 Art. Nr. 72530000  
 RSK-nr. 8258029  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelista för byggnadsår: >06/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	94667000
2	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	94364000
3	Monteringsverktyg	92206000
4	Skruv M8 x 68	97736000
5	Tätning Ø 42	98722000
6	null	96016000
7	null	92913000
8	O-ring 8x1,75	97827000
9	Slanganslutningsvinkel	92905000
10	Lyftstång	96657000
11	Grepp varmvattensida	94665000
12	Grepp kallvattensida	94666000
13	Rosett till grepp	92956000
14	null	92907000
15	null	98932000
16	Avstängningsventil högerstängande	98817000
17	Avstängningsventil vänsterstängande	95366000
18	null	92909000
19	Glidring	97548000
20	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
21	null	92914000
22	O-ring 6,6x1,6	93019000
a	Avläppsventil	92168000