


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Montreux 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	16534000
RSK-nr.	8258332
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 165 - 225 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- öppen bottenventil
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 5 - max. 3,0 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1420

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Montreux** 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg
 Art. Nr. 16534000
 RSK-nr. 8258332
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Montreux** 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg
 Art. Nr. 16534000
 RSK-nr. 8258332
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	16691000
2	täckbricksset för grepp kall/varm/neutral	97987000
3	O-ring 16x2	98133000
4	Rosett till grepp	98578000
5	O-ring 10x2	98170000
6	O-ring 12x2	98214000
7	Skruvhylsor set	96392000
8	Avstängningsventil högerstängande	96350000
9	Avstängningsventil vänsterstängande	96351000
10	Pip kpl.	98574000
11	Luftblandare M22x1 (5 l/min + 25 l/min)	95381000
12	Rosett till pip	98576000
13	O-ring 25x2	98389000
14	Förlängare 25 mm	96259000
15	Förlängare 25 mm	95413000
16	Avlopp	50001000
a	inbyggnadsdel	10303180
b	Monteringsset V+B	96142000