

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR MyEdition 3-håls tvättställsblandare 70 med push-open ventil
Art. Nr.	47050000
RSK-nr.	8258360
Ytskikt	Krom/Spiegelglas
Pos	1



reddot winner 2020



reddot winner 2021


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, platta, bottenventil
- ComfortZone: 70
- överhäng: 151 mm
- kranhöjd: 70 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- glasplatta av säkerhetsglas
- stråltyp: PowderRain
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- med isolerade vattenslangar - utan kontakt med nickel och bly
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1426


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR MyEdition** 3-håls tvättställsblandare 70 med push-open ventil
Art. Nr. 47050000
RSK-nr. 8258360
Ytskikt Krom/Spegelglas
Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR MyEdition 3-håls tvättställsblandare 70 med push-open ventil
Art. Nr.	47050000
RSK-nr.	8258360
Ytskikt	Krom/Spiegelglas
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/19



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR MyEdition 3-håls tvättställsblandare 70 med push-open ventil
Art. Nr.	47050000
RSK-nr.	8258360
Ytskikt	Krom/Spiegelglas
Pos	1

Reservdelstilla för byggnadsår: >01/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	47900000
2	Strålformare	93385000
3	O-ring 13x1,5	98475000
4	serviceenhet	93384007
5	O-ring 8x1,75	97827000
6	Flödesbegränsare (5 l/min)	95311000
7	null	92913000
8	O-ring 26x4	92191000
9	null	92909000
10	Glidring	97548000
11	Slanganslutningsvinkel	92905000
12	Grepp varmvattensida	93379000
13	Grepp kallvattensida	93380000
14	Rosett till grepp	93381000
15	null	92907000
16	null	98932000
17	Avstängningsventil högerstängande	98817000
18	Avstängningsventil vänsterstängande	95366000
19	null	92914000
20	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
21	O-ring 6,6x1,6	93019000
a	Push-open bottenventil	51300000
b	serviceenhet	93384000
c	null	98749000
d	null	47903000
e	null	47906000
f	null	47909000
g	null	47913000
h	null	47916000