

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis S</b> 1-grepps tvättställsblandare 210 Fine CoolStart med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	73364140
RSK-nr.	8275882
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1




## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 210
- överhäng: 154 mm
- kranhöjd: 187 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1862


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Tecturis S** 1-grepps tvättställsblandare 210 Fine CoolStart med svängbar pip och push-open ventil  
 Art. Nr. 73364140  
 RSK-nr. 8275882  
 Ytskikt Borstad brons PVD  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis S</b> 1-grepps tvättställsblandare 210 Fine CoolStart med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	73364140
RSK-nr.	8275882
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis S</b> 1-grepps tvättställsblandare 210 Fine CoolStart med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	73364140
RSK-nr.	8275882
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	87101140
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	87493000
3	serviceverktyg	93750000
4	axialring	97558000
5	O-ring 9x1,5	98117000
6	O-Ring 14x2,5	98189000
7	Grepp	94999140
8	null	98446000
9	täckbricka, grepp	93735460
10	Rosett	94987140
11	Mutter	94989000
12	O-ring 28x1,5	98421000
13	O-ring 29x2	98391000
14	Kartusch kpl.	93760000
15	Tätning	93383000
16	null	98749000
17	null	13961000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
19	O-ring 7x1,5	98422000
20	Tätningsset	95581000
a	Push-open bottenventil	50100140
b	Rosett till omvända anslutningar	87494140