

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio C</b> 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil - cubic cut
Art. Nr.	49041300
RSK-nr.	8276124
Ytskikt	Polerad rödguld PVD
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 125
- överhäng: 135 mm
- kranhöjd: 125 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1557


Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR Citterio C** 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil - cubic cut  
 Art. Nr. 49041300  
 RSK-nr. 8276124  
 Ytskikt Polerad rödguld PVD  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio C</b> 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil - cubic cut
Art. Nr.	49041300
RSK-nr.	8276124
Ytskikt	Polerad rödguld PVD
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >06/24



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Citterio C</b> 1-grepps tvättställsblandare 125 CoolStart utan lyftventil - cubic cut
Art. Nr.	49041300
RSK-nr.	8276124
Ytskikt	Polerad rödguld PVD
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >06/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	87797300
2	täckbricka, grepp	93983000
3	Mutter	94989000
4	O-ring 49x2	98412000
5	O-ring 29x2	98391000
6	Kartusch kpl.	92900000
7	Adapter till kartusch	95975000
8	O-ring 23x2	98398000
9	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95384300
10	Rosett	87795300
11	O-ring 26x4	92191000
12	O-ring 25x1,5	98146000
13	null	92909000
14	Glidring	97548000
15	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
16	O-ring 6,6x1,6	93019000
17	Tätningset	95581000