

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis</b> 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
Art. Nr.	71090670
RSK-nr.	8276175
Ytskikt	Matt svart
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 190
- överhäng: 166 mm
- kranhöjd: 195 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: syntetisk
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil  
 Art. Nr. 71090670  
 RSK-nr. 8276175  
 Ytskikt Matt svart  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Logis</b> 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
Art. Nr.	71090670
RSK-nr.	8276175
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil  
 Art. Nr. 71090670  
 RSK-nr. 8276175  
 Ytskikt Matt svart  
 Pos 1

## Reservdelista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92224670
2	täckbricka, grepp	96338610
3	null	97406670
4	Mutter	97209000
5	O-Ring 32x2	98193000
6	O-ring 35x2	92604000
7	Kartusch kpl.	92730000
8	Säkringsskruv	95140000
9	Tätning	95008000
10	Adapter till kartusch	98750000
11	O-Ring 30x2	98186000
12	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	92372670
13	null	98749000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
17	O-ring 6,6x1,6	93019000
18	Lyftstång	96657000
a	Avläppsventil	92168000
b	null	13898000