

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe

Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil

Art. Nr.

73040700

RSK-nr.

8276271

Ytsikt

Matt vit

Pos

1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 150
- överhäng: 157 mm
- kranhöjd: 173 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: WaterfallStream
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1870


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
 Art. Nr. 73040700
 RSK-nr. 8276271
 Ytskikt Matt vit
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
Art. Nr.	73040700
RSK-nr.	8276271
Ytskikt	Matt vit
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 150 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
 Art. Nr. 73040700
 RSK-nr. 8276271
 Ytskikt Matt vit
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >09/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94997700
2	täckbricka, grepp	93735700
3	Rosett	94987700
4	Mutter	94996000
5	O-ring 28x1,5	98421000
6	O-ring 29x2	98391000
7	Kartusch kpl.	93760000
8	Luftblandare kpl.	94994700
9	null	13961000
10	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
11	O-ring 7x1,5	98422000
12	Tätningssset	95581000
a	Rosett till omvända anslutningar	87494700
b	Push-open bottenventil	50100700