

Varumärke
Art. Namn


hansgrohe
Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 240 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil

Art. Nr.
RSK-nr.
Ytsikt
Pos

73070670
8276298
Matt svart
1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 240
- överhäng: 197 mm
- kranhöjd: 243 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: WaterfallStream
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1870


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Tecturis E** 1-grepps tvättställsblandare 240 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
 Art. Nr. 73070670
 RSK-nr. 8276298
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 240 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
Art. Nr.	73070670
RSK-nr.	8276298
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis E 1-grepps tvättställsblandare 240 Fine CoolStart EcoSmart+ med push-open ventil
Art. Nr.	73070670
RSK-nr.	8276298
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelstlista för byggnadsår: >09/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94997670
2	täckbricka, grepp	93735610
3	Rosett	94987670
4	Mutter	94996000
5	O-ring 28x1,5	98421000
6	O-ring 29x2	98391000
7	Kartusch kpl.	93760000
8	Luftblandare kpl.	94994670
9	null	13961000
10	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
11	O-ring 7x1,5	98422000
12	Tätningssset	95581000
a	Rosett till omvända anslutningar	87494670
b	Push-open bottenventil	50100670