

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tectoris S</b> 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73302000
RSK-nr.	8276314
Ytsikt	Krom
Pos	1




## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 80
- överhäng: 108 mm
- kranhöjd: 80 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1862


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Tecturis S** 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil  
 Art. Nr. 73302000  
 RSK-nr. 8276314  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tecturis S</b> 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73302000
RSK-nr.	8276314
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Tectoris S</b> 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73302000
RSK-nr.	8276314
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94986000
2	täckbricka, grepp	93735460
3	null	98446000
4	Rosett	94987000
5	Mutter	94989000
6	O-ring 28x1,5	98421000
7	O-ring 25x1,5	98146000
8	O-ring 29x2	98391000
9	Kartusch kpl.	93760000
10	Tätning	93383000
11	Adapter till kartusch	95975000
12	O-ring 23x2	98398000
13	Luftblandare M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000
14	Monteringsverktyg	98987000
15	null	98749000
16	null	13961000
17	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
18	O-ring 6,6x1,6	93019000
19	Lyftstång	96657000
a	Avloppsventil	94139000