

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tectoris S 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73314140
RSK-nr.	8276323
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 116 mm
- kranhöjd: 105 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1862


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Tecturis S** 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
 Art. Nr. 73314140
 RSK-nr. 8276323
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis S 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
Art. Nr.	73314140
RSK-nr.	8276323
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Tecturis S** 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart EcoSmart+ med lyftventil
 Art. Nr. 73314140
 RSK-nr. 8276323
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94986140
2	täckbricka, grepp	93735460
3	null	98446000
4	Rosett	94987140
5	Mutter	94989000
6	O-ring 28x1,5	98421000
7	O-ring 25x1,5	98146000
8	O-ring 29x2	98391000
9	Kartusch kpl.	93760000
10	Tätning	93383000
11	Adapter till kartusch	95975000
12	O-ring 23x2	98398000
13	Luftblandare M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000
14	Monteringsverktyg	98987000
15	null	98749000
16	null	13961000
17	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
18	O-ring 6,6x1,6	93019000
19	Lyftstång	96657140
a	Avloppsventil	94139140