

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis S 1-grepps tvättställsblandare EcoSmart+ för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip
Art. Nr.	73350140
RSK-nr.	8276351
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 165 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 4 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- material bottenventil: metall
- handtaget kan placeras till höger eller vänster, beroende på inbyggnadsdelens montering
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 50 % reduktion - max. 4,2 l/min
- BREEAM: nivå 3 - max. 4,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1862


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis S 1-grepps tvättställsblandare EcoSmart+ för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip
Art. Nr.	73350140
RSK-nr.	8276351
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis S 1-grepps tvättställsblandare EcoSmart+ för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip
Art. Nr.	73350140
RSK-nr.	8276351
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/23



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Tecturis S 1-grepps tvättställsblandare EcoSmart+ för inbyggnad i vägg med 16,5 cm pip
Art. Nr.	73350140
RSK-nr.	8276351
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelstilla för byggnadsår: >06/23

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	87111140
2	null	98446000
3	hylsa	93989140
4	Rosett till grepp	93988000
5	null	97600000
6	Mutter	94752000
7	O-ring 34x2	98383000
8	Kartusch kpl.	93760000
9	Tätning	93383000
10	Adapter till kartusch	95634000
11	O-ring 26x2	98147000
12	Pip 165 mm	87108140
13	Luftblandare kpl.	87100000
14	serviceverktyg	93750000
15	null	97768000
16	Rosett till pip	93987140
17	Anslutningsnippel G½	95626000
18	O-ring 13x2	98128000
19	Skruvhylsor set	97971000
20	Förlängare 25 mm för 13622180	31971000
a	inbyggnadsdel	13622180
b	Adapter för ombytta anslutningar	93819000
c	Avlopp	50001000