

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart med kartermostat Ecostat Fine
160cc

Art. Nr.
RSK-nr.

24234000
8283601


Ytskikt
Pos

Krom
1

Produktbild



Ritning




Koder/standarder

- STA 1885

Funktioner

- består av: huvuddusch, handdusch, kartermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- huvuddusch Pulsify 260 1jet
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 260 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain
- strålskivans yta: grafit
- Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10°
- avtagbart duschhuvud
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 7,7 l/min
- stråltyp handdusch: PowderRain, IntenseRain, Massagestråle
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 5,7 l/min
- maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 19,2 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- kulle: huvuddusch med justerbar vinkel
- höjjusterbart glidfäste med låsbart tryckknappsglidfäste
- duscharmslängd huvuddusch: 460 mm
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Fine
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- funktioner kan inte användas samtidigt
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringsstyp: utanpåliggande montering

Teknologi



Stråltyper




Cerifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart med kartermostat Ecostat Fine
 160cc
 Art. Nr. 24234000
 RSK-nr. 8283601
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



- 1 Handdusch
- 2 Huvuddusch
- 3 Badkarskran