


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart med kartermostat Ecostat Fine DZR
Art. Nr.	24235000
RSK-nr.	8283602
Ytskikt	Krom
Pos	1

Produktbild



Ritning




Koder/standarder

- STA 1885

Funktioner

- består av: huvuddusch, handdusch, kartermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- huvuddusch Pulsify 260 1jet
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 260 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain
- strålskivans yta: grafit
- Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10°
- avtagbart duschhuvud
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 8 l/min
- stråltyp handdusch: PowderRain
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 5,7 l/min
- maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 18,9 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- kulle: huvuddusch med justerbar vinkel
- höjjusterbart glidfäste med låsbart tryckknappsglidfäste
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Fine
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- reglering av temperatur och vattenflöde
- två funktioner kan inte användas samtidigt
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringsstyp: utanpåliggande montering
- anslutningsgänga: G^{3/4}

Teknologi



Stråltyper




Cerifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet EcoSmart med kartermostat Ecostat Fine DZR
 Art. Nr. 24235000
 RSK-nr. 8283602
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



- 1 Avlopp kar
- 2 Huvuddusch
- 3 Handdusch