



| | |
|-----------|--|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | ShowerSelect Comfort S Termostat för inbyggd 2 funktioner |
| Art. Nr. | 15554700 |
| RSK-nr. | 8295688 |
| Ytsikt | Matt vit |
| Pos | 1 |



Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1877

Funktioner

- 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- bekvämt att slå på/av uttag med stor Select-paddel
- vattenflödeskontroll med stoppfunktion
- termostatinsats, Start/stopp-ventil för att styra funktionerna
- maximal flödesmängd vid 1 bar: 12,7 l/min
- flödesmängd nedre utlopp: 20 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 22,1 l/min
- rosetten kan justeras med +/- 3°
- enkel installation tack vare förmonterat funktionsblock
- handtagen är alltid på samma höjd oberoende av inbyggnadsdelens monteringsdjup
- Säkerhetspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- termostaten ger möjlighet till termisk desinfektion
- material knapp: metall
- material grepp: metall
- termostat levereras med knapparna Rain small, Rain large, handdusch, Waterfall, badkar
- ljudklass: I
- flödesklass: B

Teknologi




Certifikat




Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **ShowerSelect Comfort S** Termostat för inbyggnad 2 funktioner
 Art. Nr. 15554700
 RSK-nr. 8295688
 Ytskikt Matt vit
 Pos 1

Flödesdiagram



| | |
|-----------|--|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | ShowerSelect Comfort S Termostat för inbyggnad 2 funktioner |
| Art. Nr. | 15554700 |
| RSK-nr. | 8295688 |
| Ytsikt | Matt vit |
| Pos | 1 |

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/23



| | |
|-----------|--|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | ShowerSelect Comfort S Termostat för inbyggnad 2 funktioner |
| Art. Nr. | 15554700 |
| RSK-nr. | 8295688 |
| Ytskikt | Matt vit |
| Pos | 1 |

Reservdelstlista för byggnadsår: >09/23

| Pos. | Beskrivning | Art.nr. |
|------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Termostatgrepp | 94931700 |
| 2 | Grepp | 94932700 |
| 3 | Symbol-set | 94924700 |
| 4 | O-ring 3,1x1,6 | 94927000 |
| 5 | Tryckknapp | 94978700 |
| 6 | Tryckknapp | 94970700 |
| 7 | Tätningset | 94933000 |
| 8 | null | 94972000 |
| 9 | Kompensationsset | 94930000 |
| 10 | Cylinderskruv M4x12 | 94929000 |
| 11 | Select-adapter | 94900000 |
| 12 | Mutter | 98368000 |
| 13 | Avstängningsventil (AVP) | 95758000 |
| 14 | Mutter | 98913000 |
| 15 | Termostatinsats | 98282000 |
| 16 | Termostatinsats för omvänd rörföring | 92373000 |
| 17 | Avstängningsventil högerstängande | 94009000 |
| 18 | serviceenhet | 94928000 |
| 19 | O-ring 16x2,5 | 98134000 |
| 20 | Förlängare 5 mm | 13614700 |
| 21 | Förlängare 22 mm | 13624700 |
| 22 | Förlängare 25 - 75 mm | 13632000 |
| 23 | Förlängare 25 mm | 13638000 |
| a | inbyggnadsdel | 01500180 |
| b | serviceverktyg | 87567000 |
| c | Adapterset | 13588000 |